




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2251/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2251/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2251/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2251/A/1







ch  
ap


2251A


Le traité Suwa  
verole est rare très  
difficile à trouver.  
Vaut 6 as 4<sup>re</sup> —

Fix 6

16








50932  
AVGERII FERRE  
RII TOLOSATIS  
MEDICI,  
DE  
PVDENDAGRA  
LVE HISPANICA,  
LIBRI DVO.

Adiecimus  
DE Radice Cina, & Sarza Parilia  
HIERONYMI Cardani iudicium.



ANTVERPIAE,  
Apud Martini Nutij Viduam.

Anno M. D. LXXXIII.

Cum Gratia & Privilegio.



P. C.  
P H A R M A C O P O E V S  
M E D I C O S.

**P**vdendagram hanc Tolosæ ante annos decem  
ab auctore viro celebri, paucis exemplaribus  
typis euulgatam, quoniam non nisi difficulter  
admodum, magna licet adhibita diligentia, vix  
tandem accipere potuerim: eamque iam ade-  
ptam quæ prælo iterum committeretur, argu-  
menti ob utilitatem, dignam censuerim: Ipsam  
eapropter limaciorem à nobis redditam, denuò  
ecce in ægrotorū subleuamen, tuumq; Medice,  
honorem, lubens tibi offero, atque benigne cõ-  
munico. Vale. Antuerpiæ 1564.

A V G. F E R R. I V L I O C A E S  
sari Scaligero.

A te principium sumsit, tibi desinet vltro  
Nominis emergens splendor & aura mei.  
Tu primum teneræ ætatis monumenta probasti,  
Laudasti somnos, Pythagoræque dies,  
Astrorumque vices humanis sortibus aptas.  
Ne cesses, mitto Parthenopæa tibi.



## 2

rius Medicus S. P. D.



## EPISTOLA:

diutiùs premantur, fortasse aliquis præuertat, & quod aliquando tentatum est, tumultuarios illos, atque imperfectos labores in lucem emittat. Vtrunque tu, qui Regius litterarum vindex es, nec honoris mei impatiens, considerabis: & si opus hoc Reip. vsui fore videris, auctorem quoque vnâ cum ipso opere dignû existimabis, qui per studiosorum ora volitare debeat: sin minus, imperabis silentium, & debilem materiam ad refectionem, aut lituram rehitte. Interim ne te inscriptionis nouitas moueat, aduerte Pudendam nobis dici contagiosum illum Morbum Hispanicum, Mentagræ Romanorum exemplo: quæ quod à mento, & osculo progredieretur, talem meruit denominationem. Qua ratione Pudendam quoque quod à pudendis incipiat, appellare quid prohibebit? Harum, & meliorum aliarum rerum te arbitrum, ac iudicem statuo. Vale Tolo-  
sæ Idibus Augusti.

I 5 5 3.

AVGE

3

AUGERIVS FERRE-  
RIVS DE PVDENDAGRA.

LIBER PRIMVS.

Pudendagræ descriptio.

**P**VDENDAGRA Lues Hispanica, nihil aliud est, quàm putredo humorum ex contagione in coitu magna ex parte contracta, participatione venenatarum exhalationum, & spirituum infectorum. Plerunque tamen contingit pueris ex vitioso lacte nutricis hoc morbo laborantis: interdum in utero matris contrahitur. Quibusdã etiam accidit communicatione lecti, participatione cibi, & potus cū ijs, qui contagiosis huius mali vlceribus, et pustulis adhuc scatent, aut infecto sudore madescunt. Quorum comessationibus se immiscere valde periculosum est, præsertim quando pustulis oris, & sordidis palati, fauciumq; vlceribus adhuc infestantur.

Pudendagræ causæ.

**C**AUSSA procathartica, seu externa esse solet coitus cum infecta, & coitu motæ venenatæ exhalationes: aut cum infectis cõuersatio. Interna est vitiosa, corruptaq; tota massa sanguinea indies magis ac magis putrescens, donec vasis quoq; & solidioribus partibus malum cõ-

A 3

munia



# DE PVDENDAGRĀ

municetur. Ex quibus meatus vrinarij primò quidem exulcerari solent, renes offendi, hepar incallescere, & putredine ferè accendi, accensus postea humores adurere, contagiosum calorem ceteris partibus impertiri, fœdis humoribus totum corpus implere. Vnde vlcera male morigerata, pustulas, tumores, maculas liuidas, ac rubicundas oriri contingit. Cerebri etiam substantia, putredinis ac contagionis vitia concipiens, excrementosa fit, ideoq; impellente natura, & quod superfluum, atque inutile est segregante facile dissoluitur: atq; in partes subiectas defluens tuberositates, nodos, articulorum dolores, aliaq; multa symptomata excitat: plerūq; etiam medullas inuadit, atq; inficit, Quibus rationibus moti medici quidam illustres, pudendam ad pituitam referendam putarunt: pituitæ nomine ipsam cerebri substantiam, & quidquid à cerebro defluit comprehendentes. Verius tamen dixeris causam esse corruptos omnes humores. sed symptomata pituitæ magna ex parte deberi, propter facilem eius defluxum. Pituitā autem hīc intelliges non naturale illud, & ad concoctionem reseruatum phlegma, sed salsam, acrem, putrefactam, scrosam, ac excrementitiam omnem humiditatem ad pituitæ colorem, aut naturam accedentem, in cerebro potissimum collectam, in reliquo verò corpore partim destillationibus, partim concoctionis, vel assimilationis vitij coaceruatam. Cū in vtero morbus contrahi-



trahitur tanquam hereditarium fit malum, & tanquam corruptum elementum vñ cum paterno, vel materno semine infunditur: aut, si mater à die conceptionis in morbum inciderit, communicatis fœtui vitiosis, infectisq; humoribus, primæ conformationis facultates, actiones atque organa corrumpi necesse est.

### Pudendagræ signa.

**S**IGNA partim ex ijs, quæ sensibus obijciuntur, partim ex agrotantis sermonibus colligenda sunt in hunc modum. Si enim cum artuum & capitis doloribus etiam obtusis, pustulæ in fronte, in capite, aut pudendis squamosæ siccæ, aut saniosæ, & putridæ apparuerint, certum habebis indicium morbi Hispanici, si nuper cum infecta coierit. Idq; magis, si post coitum purulentis meatuum vrinalium vlceribus, et ardore vrinæ primò affectus, postea citra sufficientem puris purgationem sponte sanatus visus fuerit, aut si cancerosæ virgæ pustulæ, quæ primò inuaserunt, postea citra perfectam curationem evanuerint, aut si abscessus qui primò in inguinibus apparuerunt, postea non resoluti, non maturati, aut malè detergi, in partem interiorē secesserint. Sunt quibus pustulæ cutem non subeunt, sed in diuersis locis liuida quadam rubedine cutis maculatur. Quæ rubedo, si nūc disparuerit, paulo post ferè reuertitur, aut pustulas de se edit.



## DE PVDENDAGRA

Sunt etiam, quibus citra exteriores pustulas & maculas alopecia accidit, cum oris & faucium ulceratione ferè, nec sine artuum doloribus. Cetera symptomata sunt capitis, colli, & scapularum dolor, spinæ quædam perfrigeratio, tuberositates in capite brachijs & tibijs, alopecia capitis & barbæ, ceterarumq; partium depilatio, unguium casus, pustulæ in toto corpore, & cutis defœdatio. In infantibus, & alijs qui ex coitu malum non contraxerunt, scire conuenit, nûm, dum in vtero gestarentur egrotare cœperint, nûm à nutricis lacte malum ortum fuerit, aut ex conuersatione cum infectis. Notandum verò morbum Hispanicum plerunque foueri in interno corpore sex, septem, octo, vel nouẽ mē-sibus antequam se manifestius prodat: nisi quod à contagioso illo coitu vsque in manifestationis diem, aut macula circa pudendas partes rubra, vel liuida, aut pustulæ vlcusve in pudendis, in fronte, vel in ore, aut nodi in capite vel in extremitatibus, aut paulatim procidentia capillorum perseuerantia sua internum morbum attestantur.

### Pudendagræ curatio.

**T**RIA sunt in hoc morbo præcipua, à quibus curatiuæ indicationes sumuntur. Primum est vitiosorum & corruptorum humorum copia. Alterum putredo. Tertium contagio. Copia putredinem



tre dinem alit & auget. Putredo adulteratæ caliditatis index est. Adulteratus calor cōcoctionem vitiat, humores adustioni obtemperantes adurit, ceteros aut dissoluit, aut resoluta subtili substantia condēsat ac incrassat. Sic enim adustione crassi, densi, ac tenaci quadam irrigatione lenti humores euadunt. Lentorem ac crassitiam consequitur obstructio. obstructione impeditur transpiratio, fouetur contagio, augetur quæ ex cōtagione ortum ducebat putrefactio: unde infinita alia mala oriri videmus. Dissolutis aduentitio calore humoribus fiunt destillationes & defluxus: atque ex his pectoris affectus, stomachi subuersiones, colli & articulorum dolores, tuberositates, nodi, & similia. Contagione vitatur sanguificatio, corrumpuntur humores, inficiuntur spiritus, deprauatur quæ in singulis partibus efficitur concoctio & assimilatio. unde excrementosum totius corporis habitum reddi contingit: præcipuè verò cerebrum, alimentum quod ad se defertur concoquere, & propter infestæ qualitatis vitium perfectè assimilare recusans, excrementis oppletur: quibus in varias corporis partes distributis, infinita excitantur morborum & symptomatum genera. Constat ergo varium hunc malorum concursum ex una contagione, adiūcta putredine proficisci. Quibus omnibus abigendis propellendisq; opus est remedijs, cōtraria quodammodo facultate præditis. Contagio enim ea, quæ infectioni resistūt,



# DE PVDENDAGRA

postulat: putredo vētilationem, putrium & semiputrium concoctionem: adulteratus calor refrigerationem & emendationem: lentor ac crassities deterfionem et attenuationem. obstructio reclusionem apertionemve: corruptorum humorum copia multiplicem ac variam euacuationē. Symptomata verò & succedētes affectus quomodo curari debeant, suo loco dicemus. Nunc methodicam morbi ipsius curationem proponamus, redigamusq; in octo capita curatiuas omnes illas indicationes.

I. ergo remedium sit Viſtus boni succi, facilis concoctionis, minimē excrementitius, attenuans, abstergens, siccans, &, vbi intensus erit calor, refrigerans.

II. sit facilis leuisq; purgatio, quam Minoratiuam vocant.

III. Venæ ſectio, in quibus expedit.

IIII. corporis atque humorum, qui excerni debent, Preparatio, attenuando, tergendo, aperiendo, corpora fluida faciendo.

V. Plenior humorum Euacuatio.

VI. Particulares euacuationes: vt tandem reſecatis prauis humoribus, & apertis vndique meatibus ventilationi et perspirationi locus sit, imhibeaturq; putrefactio.

VII. Symptomatum ac morborum tanquā symptomata ſuccedentium curatio.

VIII. loco potiſſimū infectionis ac contagionis Seminaria Exſtinguenda ac interimenda

da



da proponuntur. Quod tamen non solum in fine curationis, verumetiam per totū morbi decursum vtiliter efficitur.

I. De victu Pudendagricorum.

**L**ICET Lues Hispanica totam massam sanguineam atque humores omnes occupet, victum tamen, vt & cetera remedia, ita institueri oportet, vt vincentis & magis peccantis humoris ratio habeatur: vincente siquidem & magis peccante bile ad refrigerationem procliuior esse debet: vincēte pituita ad maiore abstersionem et attenuationem. Præpollente verò melancholia, ad attenuationem citra vehemētem siccitatem. In genere conducunt alimenta omnia boni succi, facilis concoctionis, minimē excrementitia: vt, gallinacei generis mares & feminae, perdices, attagenae, phasiani, pulli columbarum, merulae, turdi, turtures, turricolae, & montanae auiculæ, cuniculi iuniores, iecinora & testes gallinaceorum, pedes & alae volatiliū, præsertim gallinacei generis, pedes veruecini, suilli, vitulini, atq; ex ipsis confectum gelu, oua gallinarū & phasianarum recentia, tremula, sorbilia. Carnes veruecinæ, hædinæ, & vitulinæ assæ, vt plurimum vsurpantur. Panis sit triticeus, non nihil furfuraceus, vt abstergat: sit autem probè confectus adhibita prius maceratione et debita fermentatione, & in clibano vel fornace decoquatur, non in cineribus, aut foci tegula. Biscoctum

ob



# DE PVDENDAGRA

ob siccitatem præferunt aliqui: nos ob coctionis  
 difficultatem & succi crassitiam reijcimus. Con-  
 feret etiam panis elotus, atque ex sorbitionibus  
 ptisana cum mulsa: concurrente verò multa pi-  
 tuita cum hyssopo, pulegio, anetho, origano.  
 Conuenient etiam panata, & lac amigdalorum  
 dulcium, interdum etiam alica, & iuscula omnia  
 ex prædictis carnibus parata: præstabit tamen  
 assis, quàm iusculis aut elixis vti. Si quando ole-  
 ribus opus sit, conceduntur lactuca, portulaca,  
 acetosa: & ad moderatè abstergendum, aperien-  
 dumq; gingidium seu cherefolium, endiuiia, ci-  
 chorium, scariola, lupulus, asparagus, borago, bu-  
 glossa: & cum euidenti attenuatione opus est,  
 menta, feniculus, salvia, hyssopus, melissa, maio-  
 rana, apium, petroselinum, pulegium, serpyllum,  
 thymbra, anethum: quibus contagionis emendân-  
 dæ gratia adijcies betonicam, pimpinellam, di-  
 ctamnium, hypericum, tormentillam, verbenam,  
 carduum benedictum, angelicam, vincetoxicum,  
 calendulam, rosmarinum, balsamitam, scabiosam,  
 thymum, origanum. Cauendo tamen ne horum  
 usu vitiosos humores accersas. Admittes etiam  
 vuas passas, carycas, pruna, & pyra cocta, cap-  
 pares, amygdalas, pinearum & pistacearum nu-  
 cleos. In condimentis verò licebit vti aceto, om-  
 phacio, succo acetosæ, succo granatorum, succis  
 citriorum & arantiorum, & aqua rosata, exsu-  
 perante caliditate, & inflammationem minitan-  
 tibus pustulis: interdum etiam mulsa, vino, succo  
 pas-



passularum, melle, cinnamomo, croco, nuce moschata, macere, caryophyllis, aniso, feniculo, ubi humiditates & flatus praeualuerint. Abstinentia dū à lacte, caseo, ouis coctura desatis aut frixis, & à carne bubula, suilla, agnina, leporina, anserina, ceterisq; omnibus crassū, serosum, prauūq; succum gignentibus animantibus, fructibus, seminibus, plantis, & similibus. Vitanda etiam salasa omnia & acria, Adstringentia verò, nisi particularis quaedam intentio postulauerit, raro admittes. Piscibus saxatilibus, pelagicis, litoralibus, qui neq; in suaue, neque mali odoris, neque glutinosum quidquam gustu representant interdum vesci licebit, ut gobijs, asellis, murænis. Cōcedimus etiam trutas, salmones, alosas, rubelliones nostros, soleas, quas lingulacas esse putant, atq; alios neque prædura, neque præmolli carne præditos. Gustandos autem pisces, non autem edendos censeo. Potius esto vinum album, aut aliud tenue, quod urinam ducat. Id autem sufficenti aqua diluendum est, pro morbi excessu, tempore anni, consuetudine, ægrotantis temperatura. Vini loco conducent, aqua hordei, decoctum pauci cinnamomi in pluscula aqua, hydrosacchari, oxosacchari, hydromeli, apomeli, oxymeli, aut secundarium ligni Indici decoctum. Ordo autem in cibis ingerendis seruetur, humidaq; siccis præmittantur, & coctu faciliora coctu difficilioribus. Nec tenuissimo illo victu, que in morbis longis damnauit Hippocrates, hic utendum:  
sed



# DE PV DENDAGRA

*Sed, ad conseruandum vsque ad statum naturæ  
robur, quod satis comedendum: sic tamen, vt So  
cratico more à mensa cum aliquantula fame re-  
cedas. In statu, atq; in curationis scopo tenuior  
victus adhibendus: atq; in totum præstabit tunc  
assis, quàm elixis vti. Aër vbiq; ferè siccus deli-  
gendus, calidior quidem vincentibus frigidis hu-  
moribus: temperatior in ceteris. Talis autem si  
natura non sit, arte præparandus est, suffimentis,  
irrotationibus, ignibus, similibusq; artificijs. Ca-  
uendum ab Austro, quod corpora dissoluat &  
humeſcet, capita aggrauet, & vertigines fa-  
ciat: & à Coro, quod pestilenti quadam natura  
destillationes moueat, quod in Mitylene oppi-  
do diligenter annotauit Vitruuius. Spirat autem  
ab occidente æstiuo. Exercitationes cibū præ-  
cedant: sint autem moderatæ, nec penitus ad las-  
situdinem progrediantur. Deambulatio, equi-  
tatio, & in lectica gestatio plurimum conferet.  
Ventris deiectionem moliri oportebit aut fru-  
ctibus solutiuis, vt prunis & tamarindis in mul-  
sa coctis: aut iure aliquo, cum quo polipodium,  
sena, buglossus, vrtica, & mercurialis bullierint:  
aut clystere: aut medicamento molliter perpur-  
gante. Ira, metus, tristitia, ceteriq; affectus, qui  
animum & corpus agitant, vitandi.*

## II. De facili Purgatione, quam Minoratiuam vo- cant.

*Licet*



**L**ICET in tanta & tam pertinaci humorum corruptione valde necessaria sit purgatio: tamen, cum natura contagione ac pernecitate mali grauata ac conturbata sit, non videtur tutum statim ab initio curationis efficaci medicamento eam irritare. Nam & ars ipsa docet ab imbecillioribus incipere, & paulatim valentioribus assuefacere naturam. Utendum ergo primum facili leuiq; purgatione, quales sunt, quæ cum cassia nigra, diapruno simplici, & catholico fiunt: quibus, ne forte parum aut nihil agant, addere solemus valentius aliquod medicamentum simplex aut compositum. Nos confectionem hamech ceteris iure præferimus, & miscemus in hunc modum. R. catholici vnc. j. confectionis hamech drac. j. & β. sacchari q. s. fiat bolus. Vel sic. R. cassiæ receter extractæ, drach. vj. pulpæ tamarindorum drac. j. et β. confectionis hamech drac. ij. sacchari quod satis, fiat bolus. Si bolus recusset ager malitq; potionem, dissolues medicamenta in tribus aut quatuor vncijs hydromelitis, aut conuenientis alicuius decoctionis. & cum pituita præualuerit, adijcies agarici trochiscati, aut elect. Indi, aut benedictæ portionem aliquam. si bilis, rhabbarum, & elect. ex succo rosarum. si melancholia, diasenæ aut epithymi portiunculam.

### III. De Venæ sectione.

**V**ENÆ sectio conuenit plethoricis, & alijs quibus venæ turgescunt, necnon quibus ad  
in-



#### DE PVDENDAGRA

inflammationem prolabuntur pustulæ, tumores,  
 & vlcera. Secunda autem interna cubiti vena,  
 quam basilicam appellant, quando partes collo  
 inferiores magis infestantur. Externa, quam ce-  
 phalicam vocant, quando frontem, caput, pala-  
 tum, fauces, & collum symptomata impetunt.  
 Communis verò & media quando partes super-  
 næ & infernæ ex æquo afficiuntur. Trahendum  
 autem tantum sanguinis, quantum ægrotantis  
 ætas, vires, & temperatura, morbi, symptomata  
 tumq; vehementia, & circumstantis aëris status  
 requirere videbuntur. Si pridie leni illa & mi-  
 noratiua purgatione vsus non fueris, duces al-  
 uum molli clystere, in hunc modum. R. hydro-  
 melitis lib. j. β. cassiæ fistulæ cum melle conditæ,  
 vnc. ij. olei chamemelini quart. j. salis parum, mi-  
 stis omnibus fiat clyster. Detur ante venæ se-  
 ctionem, & relaxato ventre, redditoq; clystere  
 mittatur sanguis.

#### IIII. De Præparatione.

**A**NTEQVAM validiore medicamento hu-  
 mores eliciamus, fluidum, vt præcepit Hip-  
 pocrates, corpus reddendum est, meatus rese-  
 rando, crassa glutinosaq; incidendo, extenuan-  
 do, atq; abstergendo. Quod partim victu, de quo  
 diximus, partim syrupis & decoctis efficiendū,  
 in hunc modum. R. radicis polipodij & ramen-  
 torum ligni Indici añ vnc. ij. rad. asparagi, tor-  
 men-



mentillæ, dictamni, silicis, asari añ vnc. j. corticis  
 mediani sambuci, glycyrrhizæ rasæ & contu=  
 sæ añ vnc. ß. herbarum capillarium, hepaticæ, fu=  
 mariæ, lupuli, scabiosæ, melissæ, taraxacon, agri=  
 moniæ añ manip. j. oxylapathi, personatæ, cicho=  
 rij cum radicibus añ manip. ij. passularum purga=  
 tarum à vinaceis, & tamarindorum añ vnc. j. se=  
 minis cartami cōtusi drach. vj. senæ, thymi, epy=  
 thimi añ vnc. ß. quatuor seminum frigidorum  
 maiorum contusorum añ drac. ij. hermodactylo=  
 rum, et agarici añ drach. j. ß. cinnamomi drac. iij.  
 decoquantur secundum artē in aqua iustæ quan=  
 titatis, donec media pars aquæ consumpta sit,  
 & in lib. ij. colaturæ decoque leuiter succi bu=  
 glosi, & boraginis vtriusque depurati vnc. ij.  
 postea adde syrupi de fumo terræ, & de epithy=  
 mo añ vnc. j. mellis rosati, aut violati quar. j. fiat  
 apozema pro quinq; dosibus. In calidiore cor=  
 poris temperatura addes acetosam, scariolam,  
 atriplicem, endiuia, lactucam, parietariam, pru=  
 na, myxa, zizyphas, semina frigida, recentes ro=  
 sas, violas, nymphææ & cichorij flores. Vincen=  
 te pituita adijcies radices iridis, lilij conualliū,  
 galangæ, rhapontici, bryoniæ, aristolochiarum,  
 cyclamini, & hyssopum, origanum, centaureas,  
 stœchadem, betonicam, cum pæoniæ & nigellæ  
 seminibus. Præualente atra bile, cortices cbuli,  
 genistæ, fraxini, capparum, tamaricis, parthe=  
 nium, pulegium, pimpinellam, ocymū, cum semi=  
 nibus fraxini, hederæ, hyperici, viticis, anethi,  
 B cas=



## DE PVDENDAGRA

cassuthæ, althææ, genistæ: & floribus anthos,  
 scabiosæ, lupuli, boraginis, buglossi, tamaricis,  
 thymi, genistæ, sambuci. Biliosos etiam iuuabūt  
 syrupus de endiuiā, oxymeli simplex, syrupus  
 de fumoterræ simplex, & syrupus acetosus. Pi-  
 tuitosos syrupus de stæchade, de calamenta, de  
 bizantijs, de mēta, de absinthio. In atrabile pro-  
 derunt syrupi de scolopendria, de cichorio, de  
 fumoterræ, de epithymo. Sed tabellas, quas su-  
 peringerere solent medici, præstabit ex ijs, quæ  
 contagioni resistunt, conficere: quorum non nul-  
 la iam recensuimus in victu: cetera capite vlti-  
 mo huius libri plenius tractabimus.

### v. De Purgatione.

**P**RAEPARATO corpore, superest vt vi-  
 tiosos & corruptos humores euacuemus. san-  
 guinemq; a putridis salsis serosis & adustis su-  
 perfluitatibus vindicemus. Eum ergo, in quo su-  
 perat caliditas, purgabimus in decocto viola-  
 rum, tamarindorum, & senæ dissoluentes rha-  
 barbarum, catholicō, & confectiōem hamech:  
 vel cum pilulis de fumoterræ, & de rhabarba-  
 ro. Præualente pituita, in decocto passularum,  
 hermodactylorum, & seminis carthami dissol-  
 ues agaricum, benedictam solutiūam, diaphœni-  
 con, & confectiōem hamech: aut pilulas de a-  
 garico, cochias, & de fumoterræ commiscebis,  
 & deuorandas dabis. Eum verò, in quo vincit  
 atra



atrabilis sic purgabis. R<sup>x</sup> polipodij vnc. j. pas-  
sularum purgatarum à vinaceis drach. vj. senæ  
vnc. ß. seminis cassuthæ, anisi, cinnamomi añ dra.  
j. aquæ mulse quantū satis, bulliant simul ad ter-  
tiæ partis consumptionem, & in colatura dissol-  
uantur epithymi drach. ij. lapidis lazuli exquisi-  
tè abluti drach. ß. diasenæ, & confectionis ha-  
mech añ drach. j. ß. syrupi de fumo terræ, & de  
epithymo añ drach. vj. fiat potio. Vel, R<sup>x</sup> massæ  
pilularum de quinque generibus myrobalano-  
rum, de fumo terræ, et de lapide lazuli añ scrup.  
j. cum vino infusionis epithymi, aut ellebori, for-  
mentur pilulæ vij. Medici nostri temporis dant  
postridiè roborantes bolos, quos ex confervis,  
quæ in officinis prostant, conficere solent: adie-  
ctis interdum speciebus diarodon, diatriasanta-  
li, elect. de gemmis, diambre, & ceteris pro va-  
ria ægrotantium & morbi natura. Præstaret  
tamen ea, quæ contagioni resistunt, ad hoc o-  
pus eligere.

## VI. De Particularibus Euacuationibus.

PARTICVLARIUM euacuationum censetur  
menstruæ purgationes, hæmorrhoides,  
& quæ ex ore apophlegmatismus & gargaris-  
mis educuntur, aut errhinis & succorum attra-  
ctione ex naribus. Adde solutionem alui, vrinæ,  
sudorisq; prouocationem, & insensilem transpi-  
rationem: quibus ferè omiſsis ceteris, incumbūt



# DE PVDENDAGRA

medici. Medicamenta enim, quæ per os vel nares purgant, verentur, ne qua pollent acrimonia partes illas ad contrahendum vlcus promptissimas exulcerent. Menstruas purgationes & hæmorrhoides in postremos dies differūt, nisi citò medicamentis parere posse videantur. Si quando tamen his incumbendum sit, aperies hæmorrhoides imposito ficus folio, vel amygdalis amaris tritis mistisq; cum felle bubulo: aut hirundinibus sedi admotis sanguinem elicies. Menstrua verò prouocabis potu sequenti. R. calamenti, pulgij, & seminis nigellæ añ drach. iij. contundantur, tritaq; & cribro tenui transmissa decoquantur abunde in melicrato, fiat potio pro tribus diebus: detur mane in lecto, concessio insuper duarum aut plurium horarum somno. Apophlegmatismos & gargarismos, si opus sit, conficies in hunc modum. R. mastiches & passularum mundatarum añ drach. ij. contundantur & fiant trochisci commanducandi. Hi, vt non erodent, sic paxillam pituitam elicient. Potentiores sunt qui sequuntur. R. pyrethri, staphidis agriæ, piperis añ scrup. j. mastiches scrup. ij. terantur, & cum melle formentur trochisci, quos in exitu lecti commanducare conueniet. R. foliorum lauri viridium, thymi, hyssopi, maioranæ añ manip. j. passularum purgatarum, & seminis nigellæ cōtusi añ vnc. β. agarici drach. j. β. aquæ fontanæ lib. ij. vini albi optimi lib. β. fiat decoctio ad perfectionem, & in colatura dissolue staphidis agriæ,



griæ, struthij, piperis añ scrup. ij. pyrethri, zingiberis añ drach. ß. oxymelitis scillitici vnc. ij. mistis omnibus fiat gargarismus, ad pituitam apophlegmatismi loco educendam. Per nares purgabis cerebrum cum succis betæ, brassicæ, anagallidis, maioranæ, cyclamini: aut cum melle in errhina pyramidalia rediges apophlegmatismos præcedentes, & in nares intromittes. Sed exulcerato naso, ab errhinis omnibus abstinendum: utendum verò apophlegmatismis & gargarismis. Et contrà, exulceratis faucibus, & palato, apophlegmatismis, & gargarismis pituitam elicientibus abstinendum: utendum verò errhinis & prædictis succis. Caue tamen ne dum pituita elicit, vlcus excites. Medici ut diximus, posthabitis ceteris particularibus euacuationibus, toti ad ventris deiectionem, vrine sudorisq; prouocationem, & eam, quæ per poros fit transpirationem, se conferunt. Alui deiectionem moliuntur partim victu de quo diximus, partim clysteribus, & medicamentis molliter purgantibus. Clyster hîc satisfacere poterit. R. althææ cum rad. manip. ij. maluæ, mercurialis, lupuli, buglossi, fumarie, vrticæ añ ma. j. rad. polipodij vnc. j. corticis mediani sambuci, senæ, & seminis carthami contusi añ vnc. ß. seminis fenigræci drach. ij. fiat decoctio, & in lib. j. ß. colaturæ dissolue medullæ cassiæ fistule, & catholici añ vnc. j. olei communis quart. j. mellis rosati colati drach. x. salis drach. j. ß. fiat clyster. Medicamenta molli-



DE PVDENDAGRA

ter purgantia sint castia fistula, diaprunon simplex, catholicon. Urinas mouere negligunt, præterquam qui ligni Indici aliorumq; sudorificorum decoctis curationem perficiunt. Omnes prouocandis sudoribus occupatissimi sunt, arbitrandes, quod verum est, eo modo urinas auerti, & sanguinis serum, ex quo urina conficitur, ceterosq; humores, qui post antedictas purgationes in corpore remanserunt, facillime in sudorificos vapores resolui: eam etiam, quæ per poros fit, excretionem mirabiliter augeri & perfici. Interdum etiam pituitam per os & nares elici, quod ex accidenti contingit: nimirum incredibilem argenti viui aut succedaneorum penetratione. Præmissis ergo primis quinque remediorum generibus, sexto loco nihil aliud quam sudores procurant, paucis exceptis, qui quod alij sudoribus efficere conantur, id ipsi certis purgationibus tutò, celeriter, & iucundè perficiunt: de qua re suo loco dicetur. Sed sudorum eliciendorum receptos hodie modos omnes explicemus, Primus modus constat vnguentis & linimentis. Secundus ceratis & emplastris. Tertius loturis. Quartus suffitibus, atque hi ferè omnes argentum viuum actu aut potentia recipiunt. Quintus sudorificis decoctis, præsertim decocto ligni Indici: cuius loco successerunt iuniperus, chyna, sparta parilla, apios, infinitaq; alia. Sextus liquoribus destillatis. Septimus postea subiicitur curandi modus, qui non sudoribus, sed purgantis



gantibus medicamentis, & quod vulgò dici so-  
let, sanguinem mundantibus perficitur. Octauus  
ultimo loco addetur, ex prædictis omnibus cō-  
positus.

Primus modus cum Inunctionibus.

PONITVR aeger in loco calido, & totus  
ibi inungitur, præter caput, pectus, & sub a-  
lis. Postea linteis calidis aut multa stuppa calida  
fasciatur, & in lecto sudare cogitur, iuxta pe-  
des appositis calentibus lapidibus. Sunt qui ex  
hordeo calefactos sacculos inter coxas ponunt,  
& sub alis ac pedibus, quo vnguentum magis pe-  
netret, & sudor copiosior eliciatur. Inungi au-  
tem poterit octo diebus, si semel tantum in die  
inunxeris. Nam bis in die inungere graue nimiū  
est: quanquam hodie vix quinque dies concedun-  
tur, & bis in die adhibetur inunctio. Tunc autē  
satis inunctum putamus, cum post multam sputi  
eductionem os malè affici, & ulcerari incipit.  
Tempus inunctioni idoneum est, horis quinque  
aut quatuor ante prandium: & cum post pran-  
dium adhibetur, horis quatuor post prandium,  
sic vt tribus horis post inunctionem non cœnet.  
Post cœnam inungere sanum non est. Interim si  
deficere videatur, offeres panem in vino puro  
aut diluto, aut cum intenditur calor in posca ma-  
defactum. Nec omittenda erit alui deiectio, de  
qua diximus. Hoc remedio dolores exstingun-

B 4 tur:



DE PVDENDAGRA

tur: pustulæ, tumores, & nodi discutiuntur: vl-  
cera perpurgantur, exceptis quæ in ore post in-  
unctionem relinquuntur, quæ finitis inunctioni-  
bus statim fouebis lacte, aut decocto hordei, ad-  
iectis diamoro & melle rosaceo. Cetera in secū-  
do libro tractabimus. Vnguentorum autem, &  
linimentorum compositiones ex præsentis morbi  
& symptomatum natura, ægrotantis ætate, vi-  
ribus, temperatura, & aëris constitutione de-  
duces. Abundantibus enim tuberositatibus &  
nodis, plus pinguedinum apponendum erit: abun-  
dantibus vlceribus & pustulis, plus puluerum.  
In calidiore ægrotantis aut aëris temperatura,  
immiscenda quæ temperent, vt butyri plus, &  
plus olei rosacei, minus verò exsiccantium. In  
infantibus vincant axungia & butyrum. In ro-  
bustis tertia aut quarta vnguenti pars sit argen-  
tum viuum: in delicatioribus verò vix sexta aut  
septima: in infantibus vix octaua. In genere cō-  
stet vnguentum mollientibus, discutientibus, ra-  
refacientibus, detergentibus, siccantibus, & ar-  
gento viuo: quibus haud inutiliter admiscentur  
medicamenta purgantia ad trahendas per poros  
ad cutem ex imo corpore superfluitates. In quo  
genere excellunt agaricus, hermodactylus, cy-  
clamen, pyrethrum, aristolochia, scilla, citra no-  
xam. Interdum etiam bdellio, ammoniaco, turbit,  
& gummi partim mollientibus, partim humores  
attrahentibus vtilicebit. Sunt qui ratione con-  
tagionis theriacam & mithridatium adiiciunt.

Chi-



Chirurgi vtuntur linimentis Ioannis de Vigo.  
 Nos vnguenta in hunc modum parare solemus.  
 R. axungie porcine recentis & mundate lib. j.  
 butyri recentis sine sale lib. β. vnguenti de al-  
 thea, & martiati, theriace veteris añ vnc. ij.  
 hermodactylorum, turbit, aristolochie rotun-  
 de, tartari rubri, zingiberis añ drach. ij. myr-  
 rhe, aloes, styracis liquide, ladani añ vnc. β. suc-  
 ci limonum & olei rosacei añ vnc. ij. olei cha-  
 memelini, lumbricorum, & terebinthine, aque  
 vite, & olei laurini añ vnc. j. lithargyri drach.  
 xv. argenti viui cum salina exstincti vnc. ix. ce-  
 re quod satis: fiat vnguentum molle. Adhibui  
 ego aliquando inunctiones sine argento viuo,  
 in huius locum cortices radicis cucumeris agre-  
 stis, & ellebori vtriusque, euphorbium, et simi-  
 lia substituendo: ad penetrandum verò petro-  
 leum, aquam vite, oleum de terebinthina, oleum  
 de lateribus, aliasq; calidorum medicamentorum  
 destillationes, quas haberem in promptu. Nec in-  
 telligere potui, qua in re præstaret argentum  
 viuum, cuius contactu seuißima symptomata re-  
 linquuntur, vt plus interdum periculi imminet  
 à remedio, quàm à morbo. In ceteris, nihil est  
 quod euidentem noxam inferre possit, cum ta-  
 men medelam præstent longè faciliore negotio,  
 quàm argentum viuum. Sed quàm difficile sit ab-  
 imbutis semel opinionibus artifices diuellere,  
 cōquerimur omnes, non solum in his, verum etiā  
 in plurimis alijs, quæ neque experientia, neque



# DE PV DENDAGRA

ratione nituntur. Neque verò negare possumus  
 mirabilem esse illius efficaciam, qui non nullos  
 viderimus hoc morbo laborantes, sola plantarū  
 pedum & volarum manuum inunctione, intacto  
 reliquo corpore, copiose desudasse, pituitam ē  
 cerebro deiecisse, et tandem sanos euasisse. Con-  
 stabat autem inunctio multo argento viuo cum  
 axungia porcina recente & oleo terebinthine  
 subacto, adiectis etiam hermodactylis, sulfure,  
 succo bryoniae, euphorbio, & aqua vitæ. Non  
 est argenti viui penetratio & vis, quam impu-  
 gnamus, sed pestilēs malignitas morbo plerunq;  
 longē grauior, quam vnā cum curationis bene-  
 ficio imprimit & relinquit. Nam & nervos of-  
 fendit, cerebrum mirum in modum debilitat, &  
 quod peßimum est, corpus subingrediens ossa  
 perforat, & medullas inuadit, atq; in ipsis tam  
 acerbos dolores excitat, vt plerunq; mors præ-  
 feratur. Quod admonitione dignum visum est,  
 non ad penitus interdiciendum eius vsum, sed ad  
 reprimendam multorum temeritatem & lasci-  
 uiam, qui in omni ætate, in omni sexu, in omni  
 temperatura, & æris qualitate illo nec bene  
 subacto nec correcto inconsideratissime vtun-  
 tur. Sunt aliæ securiores & minus molestæ cu-  
 randi formæ: quæ si aliquando propter morbi  
 symptomatumq; vehementiam parum efficaces  
 videantur, non repugnabo, quin tunc ad mercu-  
 rium confugas. Nam certum est quosdam hoc  
 vno remedio curari, ceteris ne quidem ad leuia  
 syme



Symptomata conferentibus. Quod tamen adeo frequens non est, ut ad unam crepidam calceandos pedes omnes nos allicere debeat.

Secundus modus cum Ceratis,  
& Emplastris.

**H**IC modus non distat à priori, nisi forma. Nam medicamenta hic mollientia, tergentia, siccantia, rarefacientia, discutientia esse debent, adiecto argento viuo, aut cinnabari, aut sublimato: quibus etiam utiliter admiscuntur, quæ humores ad cutem attrahunt. Ex his fiunt emplastra partium, quibus admoueri debent forma. Quippe spina secundum longitudinem & latitudinem suam his vestiri debet, nec non brachia & tibiæ: unde postulat res ipsa, ut emplastra & cerata easdem longitudes & latitudines impleant. Hoc modo tectum corpus, externum aërem non admittat, propter erumpentes sudores, & sputum in ore, coaceruatum. Renouentur autem emplastra tertio quoque die, decem dies curationi concedendo. Cessandum tunc, cum post multam sputi educationem gingivæ putrescere & ulcerari incipient. Emplastra autem in hunc modum componantur. R. emplastri diachylon magni, emplastri de ranis añ vnc. viij. triapharmaci vnc. quatuor, olei de lateribus, olei de spica, aquæ vitæ, theriacæ, mastiches, thuris, styracis liquida, añ vnc. j. myrrhæ, aloes, lada-



# DE PVDENDAGRA

ladani, ammoniaci, sagapeni, bdellij, galbani añ  
 vnc.ß. rad. iridis, aristolochiarum, hermodacty-  
 lorum, baccarum lauri, cyperi, añ drach. iij. ar-  
 genti viui cum succo limonum exstincti vnc. viij.  
 cinnabaris vnc. ij. sublimati vnc. ß. ceræ q. s. mi-  
 sce & confice emplastrum. Si mauis ceratum,  
 adde terebinthinam, & ceræ plusculum: si spa-  
 radrapum (sic enim officinæ vocant emplastrum  
 aut ceratum tenue in tela) liquefac omnia ad ig-  
 nem, & cum in frigidari ceperint, misce argen-  
 tum viuum, sublimatum, & cinnabarim, & mo-  
 ue longo tempore cum virga ferrea: postea in-  
 tinctis, vt moris est, linteolis fac sparadrapum.  
 In calidioribus corporum temperaturis aut tem-  
 poribus, addes succos portulacæ et semperuiui,  
 succum granatorum, vnguentum rosatum, & si-  
 milia, exigua copia, ne ab emplastri aut cerati  
 forma recedas. Vidi ego multos, qui tecto hu-  
 iusmodi emplastris corpore, toto curationis tē-  
 pore interdum per urbem incedendo, motu su-  
 dores procurarunt induti vestibis pelliceis, su-  
 perinducto arctissimo cingulo, atq; in hunc mo-  
 dum curati fuerunt. Errant itaq; qui sudores hīc  
 minime expectandos censent: sponte enim erum-  
 punt domi se continentibus, & in aere calido  
 versantibus. Et reuera nisi sudor eruperit, non  
 prodest remedium.

Tertius modus cum Ablu-  
 tionibus.

FIN.



**F**IVNT etiam loturæ ex siccantibus, rarefa-  
cientibus, discutientibus, & mercurio subli-  
mato: quibus in loco calido ablui & perfricari  
solent omnes corporis partes, exceptis capite,  
pectore, stomacho, & sub alis. Idq; diebus de-  
cem semel, bis, ter in die, pro ægrotantis viribus,  
& ceteris circumstantijs, quo tempore è cubi-  
culo exire non permittitur. Putrescunt hîc etiã  
gingivæ & exulcerantur sicut in præcedenti-  
bus, quod curationis finem indicat. Exemplum  
hoc esto. R. aquarum iuæ arthriticæ, maioranæ,  
salviæ, absinthij, calamentæ, fumaricæ añ lib. ß.  
aquarum feniculi, scabiosæ, betonicæ, rosmari-  
ni, inulæ añ vnc. iiij. vini albi optimi lib. j. mercu-  
rij sublimati, vnc. iiij. bulliant simul igne claro in  
vase vitreo, in modum aquæ hordei, & fiat inde  
lotura. In calidioribus temperaturis, vini & a-  
quarum calidarum loco, vtendum omphacio, suc-  
cis limonum, & granatorum, aquis rosarum, por-  
tulacæ, fumaricæ, plantaginis, cichorij, asparagi:  
mistis tamen plurimis discutientibus. Post ablu-  
tionem & perfriktionem sudor in lecto procu-  
randus, appositis iuxta pedes calentibus lapidi-  
bus. Neq; enim, quod moliuntur, agunt, qui su-  
dores non procurant.

#### Quartus modus cum Cinnabari.

**Q**VARTO loco de suffitu cinnabaris di-  
cendum, acerbissimo certè remedio, quo  
pru-



# DE PVDENDAGRA

prudentes & docti plerique Medici ad totum corpus vti nunquam ausi sunt : ad certas autem partes, vt crura & brachia, cum vel sphaceli adsunt, vel feræ gummositates, vel dolores, vel vlcera male morigerata præstantissimum arbitratu sunt. Ceterum eo abstinendum suadent: aut non nisi corporibus athleticis adhibendum: quãquam & delicatis profuisse scimus. fit autem in hunc modum. Ager in cubiculo clauso in sellula aut matella nudus collocatur, sic vt tanquam sub conopeo seu papilione totus pannis optimè circumtectus sit, vt ne os quidem extet. Tunc accensis carbonibus vritur cinnabaris cum thure & ceteris correctiuis, quo suffitu incalescit æger mirum in modum ac sudat per horam integram ferè. Toties autem id tentandum donec, sicuti in vñtionibus gingivæ putrescere, & os vlceribus affici, & animus deficere quodammodo cœperit. Inter sudores si deficere videatur, permittes vt caput tantillum è pannis explicet, modò id sæpè non faciat. Fit suffitus semel, bis, ter in die, pro anni ratione, ægrotantis viribus, & ceteris circumstantijs. Ad euitandum animi deliquium impones prius epithema cordi ex pauco vino, aquis rosarum, melissæ, violarum, & puluere gemmarum, & margaritarum confectum: & duos ouorum vitellos paulò antè suffitum offeres. Corrigunt autem cinnabarim thus, myrrha, aloe, styrax, benzoin, gummi iuniperi, ladanum, lauri bacca & folia, lignum Indicum, lignum



gnum aloes, xylobalsamum, angelica, dictamnus, tormentilla, gentiana, calamus aromaticus, cyperus, schœnanthon, caryophylli, macis, crocus, & similia. Adduntur non nunquam ad cooperandum & valenter agendum auripigmentum, sandaracha Græcorum, pyrites, & euphorbiū. Ex his pastillos, quos trochiscos vocant, & pulueres sic cōficimus. R. cinnabaris vnc. ij. thuris, ligni aloes, myrrhæ, ladani añ vnc. ß. baccarum lauri vnc. j. aloes drach. iiij. cum stacte formantur trochisci. Vel, R. cinnabaris vnc. ij. auripigmenti vnc. j. marchazitæ, sic pyriten vocant, argenteæ drach. iiij. gummi iuniperi, thuris, ladani añ vnc. ß. fiat puluis pro robustioribus. Delicatio- ribus verò sic rectè consules. R. cinnabaris vnc. ij. benzoi, gummi iuniperi, ligni aloes añ vnc. ß. calami aromatici, radicis gentianæ, cyperi, styracis, calamentæ añ drach. ij. thuris, myrrhæ, aloes, dictamni añ drach. iiij. cum theriaca formantur trochisci. Si nimiam caliditatem verearis, addes semina acetosæ, scariolæ, intubi, aut santalos, ebur, rosas, violas: vrantur drachmæ duæ, tres, quatuor pro morbi magnitudine, egrotantis viribus, & temperatura, &c.

### Quintus modus cum Ligno Indico.

**L**IGNI Indici quæ hætenus ad nos peruenerunt genera sic describit Manardus. Primum quod Guaiacum vocat, dēsius, grauius, crassius, inte-



DE PVDENDAGRA

interiore parte nigricantius, exteriorē subpal-  
lida, & veluti lineis quibusdam ad fuscum incli-  
nantibus, in æquē distantes per longum inter-  
secta. Alterius ad albius magis vergit exterior  
pars, neque est tam manifestis lineis distincta:  
nigrum tamen & ipsum colorē intrinsecus ostē-  
dit, sed minore orbe quā præcedens. Tertium  
quod Sanctum præcipuē vocatur, tam intrinse-  
cus, quā extrinsecus albicantem colorem præ-  
se fert, exilibusq; valdē lineis eius distinguitur  
longitudo. Hæc ille epist. lib. xvii. vbi primum  
imbecillius agnoscit, & ebenum Indicum esse pu-  
tat: nec ab eo secundum nisi fortē natalibus dif-  
ferre. Tertium autem valentius esse ostendit,  
quoniam acrius & odoratius. Præterea deco-  
ctum huius ad speciem turpius, et gustu insuauius,  
& stomacho minùs gratum: vt ea de causa cō-  
sueuerit per dies circiter decem primo illo ceu  
faciliore vti, vt natura assuefacta, Sanctū, quod  
potentius est, melius ferat. Si tu tamen officinas  
& mercatores adieris, tam confusas inuenies a-  
pud eos hasce differentias, vt quid sit Lignum  
Sanctum, quid Guaiacum monstrantibus illis di-  
scernere nequeas. Primum enim genus plerique  
pro Ligno Sancto, & tertiū pro Guaiaco ostē-  
tāt. In quem errorem etiam incidisse cōstat scri-  
ptores quamplurimos. Sunt enim qui quod ipsi  
lignum sanctum vocant, fuscum & flauum eli-  
gendum censent: quos colores primo & secun-  
do generi attribuit Manardus. Sunt qui Guaiacum

cum



cum albicantem describunt, & ceteris præferunt. Sed posthabita nomenclaturarū ambiguitate, de rebus ipsis sic statuamus. Tria illa genera Pudendagræ conuenire. præstare acrius & odoratius. Minus acre & minus odoratum, minus calfacere, nec adeò siccare. Præstantius illud calidis siccisq; temperaturis minus conuenire, ceteris magis prodesse. Sed præparationis modus quis sit, nunc dicamus. Lima ex ligno, & cortice eius (neque enim ut olim abijciendus cortex) scobes fiunt: non incisione, neque contusione. Scobis libra una 24. horis infunditur in octo decē vel duodecim libris aquæ, in olla sexdecim librarum capaci: fit postea decoctio lento ac claro igne, nunc ad tertie, nunc ad mediæ partis consumptionem, collecta diligenter spuma, & ad vsus suos reseruata. Colatur hoc decoctum, & hoc est quod primum vocant, quo in procurandis mouendisq; sudoribus, & delendo morbo potissimum utimur. Longiore autem decoctione, & pauciori aqua magis siccans, calefaciens, attenuans redditur: sic ut copiosiore aqua, & breuiori decoctione biliosis siccisq; temperaturis magis conueniat. Secundarium decoctum sic fit. In relictas ex primo decocto scobes proijce sicut ante fecisti, octo decem vel duodecim libras aquæ, & coque ad quartæ partis consumptionem. Hoc percolato in prandio & cæna primis temporibus utebantur vini loco, atq; eo adhuc in calidis temperaturis & temporibus

C

vltia



# DE PV DENDAGRA

vtimur, nunc simplici, nunc cum saccharo, aut cum melle communi, aut rosaceo confecto. Sunt tamen qui huius loco decoctum parant ex nouo & crudo Ligno, & non ex eo quod primæ decoctioni seruiuit. Sumunt autem Ligni in crassiusculas partes dissecti partem vnā, & aquæ vigecuplam, mundoq; vase, vehementioreq; sed claro igne coquūt, donec quarta pars aquæ tantum consumpta sit. Hodie & primum & secundum cum vino fit, & plurimum confert, præterquam in biliosis & calidis temperaturis, ætatibus, & temporibus: in quibus præstat aqua. Qui consuetudini condonant aliquid, propinant vtrumque decoctum ex aqua paratum, cum tertia, quarta, aut quinta parte vini, in quo diu super prunas steterint ramenta Ligni absque ebullitione. Sed primi, siue cum vino siue cum aqua fiat, spuma diligenter colligenda est. Hac enim illinenda sunt vlcera, callositates, pustulæ, & loca dolentia. Spumæ loco vtuntur aliqui ramentis Ligni, in vino antiquo & oleo veteri coctis. Præstat oleum ex Ligno ipso, vel ex baccis lauri, aut iuniperi per chymistarum descensorium extractum. Sed redeamus ad decocta. Aegro in loco calido, qui nec transpiret, constituto, datur mane in lecto primarij illius decocti lib. ꝑ. aut unc. viij. à quo potu quiescit adhuc horas tres exspectans sudorem, nec ante horas quinque exhibetur prandium. A prandio horis sex datur rursus eiusdem decocti lib. ꝑ. aut paulò minus, et post



post horas quatuor permittitur cœna. Idq; triginta diebus faciendum plerunque etiam quadraginta. Non nullis tamen satis sunt viginti dies, præsertim quando bis in die sumitur decoctum. Sunt enim qui hoc ferre non possunt, quibus vix satisfaciunt triginta. Est præterea morbi magnitudo, symptomatum vehementia, & humida frigidaq; corporis aut tēporis constitutio, quæ sæpè cum omni diligentia plures dies requirunt. Interim si venter penitus retinetur, singulo aut tertio quoque die infundendus erit clyster ex mulsa, oleo, & cassia: aut ex eiusdem Ligni decocto, & cassia, cum melle rosato, & oleo aliquo conueniente. Præterea singula quaq; septimana purgandi erunt humores, cōtinuo vsu medicamenti attenuantis, siccantis, tergentis, Ligni inquam, moti, qui propter lentorem ac ingentiam crassitiem in sudores conuerti non potuerunt. His autem educendis sufficient cassia fistula, catholicon, diaprunon simplex, manna, polypodium, sena, adiectis interdum rhabarbari aut agarici portiunculis. Valentioribus vtendum nō est, ne sudores auertas, aut naturam in varia distrahās, eamq; debilitēs. Sunt qui die purgationis sudores à prandio mouere recusant, nisi robustus sit æger. Qui semel tantum in die decoctum bibunt, solent à prandio e cubiculo exire, & aperto aëri se committere, magno errore & periculo pleno. Tutius est non exire donec curatio completa fuerit. Quod ad victum atti-



# DE PV DENDAGRA

net, primis temporibus tantum cibi exhibebatur, quo vix servaretur vita: panis inquam vncie tres, vel ad summum quatuor, & carnis pullinae assae vncie duae, vuarum passarum vncia una, vino prorsus abstinebant: cuius loco utebantur secundario Ligni decocto aut simplici, aut cum saccharo vel melle confecto. Nunc cibos bene conficientibus paulo maior conceditur carniū & panis quantitas: longe minor tamen quam cum salubriter degerent. Vinum permittitur album, tenue, aquosum. Interdum etiam cum vino Lignum ipsum decoquitur. Interdum infunditur tantum, non etiam decoquitur: sed in modum nestarei vini, quod Hippocraticum appellant, per pannum guttatim percolatur infusio, adiecta nonnunquam suauitatis gratia cinnamomi portiuacula. Plerumque etiam aqua decoctionis Ligni propinatur in prandio, & coena, cum tertia, quarta, aut quinta parte vini. Sed vini usum in calidis temperaturis non probamus. Huius loco in cibatu uti licebit dilutiore aqua mulsa, adiecto si lubet exiguo cinnamomo: aut hydrosaccharo, vel oxymelite: aut syrupo acetoso cum aqua cocta: aut secundario Ligni decocto, vel simplici vel saccharato. Totum autem hoc remedij genus si cum ceteris conferas, inuenies promptum, facile, minime laboriosum, noxa carens, robustioribus & delicatioribus satisfaciens, contagionis seminaria absumens, efficacissimum etiam in recidiuis & in veteri, quam nouo morbo

Hisp4



Hispanico. Decoctum autem illud primum nunc cum solo Ligno, nunc, quidquid dicat Antonius Gallus, adiectis hermodactylis, agarico, cyclasmino, aristolochia, rhapontico, polipodio, sena, thymo, epithymo, & similibus parabis: non tam purgationis gratia, quàm attractionis humoris, qui in sudores conuerti debet. Neq; enim in sudores resolui poterunt humores, qui in remotis partibus & profundo corporis hærent, nisi medicamento auellantur atq; ad conuenientia loca trahantur. Auulsi autem attractiq; attenuantur vi ligni, aut toti aut tenuior eorum pars. Crassior verò & sudoribus inepta septimo quoque die purgante medicamento, vt diximus, educenda relinquitur. Sed proportionis exacta hîc habenda est ratio, ne plus quàm ad trahendos, qui in sudorem abeant, humores opus est purgantiũ medicamentorum admisceatur, ne fortè natura maiore attracti humoris copia grauata, posthabitis sudoribus tota se ad ventris deiectionem conferat. Sæpè etiam addenda sunt, quæ partes magis affectas respiciant, vt ad eas medicamenti vis promptius perducatur. Sic affecto capite stœchadem, & betonicam adijcimus: affecto stomacho, mentam, & galangam: patientibus articulis iuam arthriticam, hermodactylos, hypericũ, saluiam: & sic in ceteris. Pueri & adolescentuli eadem fermè ratione curantur, nisi quod adeò efficacia remedia nõ requirũt. Tutò illis propinare poteris secundariũ decoctũ, aut aliud quod



## DE PVDENDAGRA

huius loco ex crudo ligno preparari diximus: aut aquam quæ ex primo decocto per cucurbitam vitream imposito capitello lento igne destillauerit Effluet autem aqua purissima, iuuantissima, & bibi non ingrata: sed quæ ætate florentibus & prouectioribus non satisfaciat. Dantur vnciæ tres, quatuor, quinque, sex pro varia ætate, temperatura, natura morbi, & ceteris circumstantiis.

### Quæ successerunt Ligno Indico.

**S**UBSTITUTA sunt ligno Indico, quædam exotica auri prætium æquantia, quædam etiã familiaria ac domestica, exoticis quidem minùs celebria, sed ut facilitate, sic facultatibus præstantiora. Huius generis sunt ramenta iuniperi, fraxini, citri, cupressi, tede, terebinthi, cedri, ebeni: & radices personatæ, tormentillæ, iridis, hippolapathi, rhapontici veri, inulæ, aristolochiarum centaurij vtriusq;, scordij, dictamni, asari, asphodeli, gentianæ, costi, galangæ, cannarum nostratium, cū calamo aromatico, & schœnantho: addc sambuci & capparum cortices, cassiam ligneam, chamædryn, spicam nostram, absinthium, aiugã, pulegium, serpyllum, calamenthã, nepetam, hypericum, thymum, hyssopum, carduum benedictum, caryophyllatam, morsum diaboli, &c. Exotica insignibus titulis ac strenuis commendationibus nobilitata, sunt radix cyna-  
rum,



rum, Sarza parilia, quæ & Sparta. Quibus accessit apij radix: quæ quod carissime vñeat exotica creditæst, cum tamen in multis Gallie locis abundet. Singula quomodo præparari ac ministrari debeant, nunc dicamus, sumto à radice cynarum exordio.

### De Chyna.

**R**ADIX Cynarum, quam Chynā & Achynam vocant, Hispanorum nauigationibus ex India, aut locis nuper reperti orbis aduehitur sicca & arida, fungosa substantia, colore instar galægæ aut acori vulgaris rubescente, corrupto deniq; insipidoq; illi acoro haud dissimilis, si molem demas & duritiem. Seligitur vt ceteræ radices, pondere præstans, & quantum aridissima sua fert natura succulēta, minusq; teredine, carie ac putredine infecta. Inciditur per transuersum in assulas tenues, rotundas, quarum vncia vna post. 24. horarum infusionem, decoquitur lento igne in libris duodecim aquæ, ad tertiæ partis consumptionem, in vase terreo librarum sexdecim capaci. Alij decoquunt vnciam vnā in ducentis aquæ vncijs donec ferme ad 65. aut 70. redeant, intacto semper vase ne fumus exeat. Inde ab igne detractum vas proximum igni constituitur, circumimpositis pannis, ne vel quid fumi exire possit, vel repente refrigerari. Datur decocti adhuc calentis libra vna in aurora



# DE PVDENDAGRA

bibenda, quibusdam etiam vnc. 14. reliquum ser-  
 uatur loco vini potandum. fit decoctum diebus  
 singulis eodem modo: asseruatum enim accescit.  
 Duas vel tres horas sudorem in lecto expecta-  
 re oportet: deteraso mox sudore surgere permit-  
 titur, modò aperto aëri non exponatur. quod  
 post dies septem conceditur. Purgans decoctum  
 reddit dimidia radicis apij drachma. Dantur cu-  
 rationi dies. 24. sic vt. 24. vncijs radicis tota  
 curatio compleatur. A quo tempore prædictæ  
 assulæ, quæ decoctionem sustinuerunt insolatæ  
 ac deficcatae conciduntur in minutiora frusta,  
 decoquunturq; vnciæ duæ in libris duodecim a-  
 quæ ad tertiæ partis consumptionem, propina-  
 tur percolata hæc aqua octo decemve diebus  
 sequentibus, negotia omnia liberè agente æ-  
 gro. Extrinsecus fouentur vlcera & partes af-  
 fectæ linteis in primo decocto infusis. Prohibe-  
 tur Venus, quæq; hanc sollicitat externa omnia:  
 quòd remedium hoc Venerem mirū in modū sti-  
 mulet. Abstinet ager à lacte, caseo, aceto, pisci-  
 bus, cibisq; omnibus acribus, salsis, acutis, acidis,  
 amaris: vtitur pane ac pulli carne elixata bis in  
 die: à cibo autem melle, cydoniato, dulciarijsq;  
 omnibus, quæ sub conseruarum nomine in offici-  
 nis asseruantur. Post 14. diem pulli assi cōcedun-  
 tur: vino, nisi vires deiciantur, in totum absti-  
 nendum. Tenuis quantum fieri poterit victus ad-  
 hibendus. Purgandum & in medio curationis et  
 in fine. Primis septem diebus mouebuntur dolo-  
 res

res



res in partibus magis affectis, intendunturq; usque ad quintumdecimum: à quo tempore deficientibus sensim doloribus perficietur curatio. Impinguat ea vtentes hæc radix, ac sudores plus quam credi possit prouocat & exsiccatur. Italis medicis præstantissima: Vesalio insipida, odoris expers, in tenuandis, siccandisq; corporibus, & sudoribus prouocandis ligno Indico inferior. Incredibilis efficaciae argumentum proferunt, quod primo, vel septies, vel etiam plus quam decies cocta vim prebet egregij medicamenti: et aqua, vt pulli ius, efficit, & perexigua eius portio in magna quantitate aquæ incocta (incoquitur enim illius vncia vna in ducētis fere vncijs aquæ) vim suam efficaciter impartitur.

### De Sparta Parilla.

**S**PARTA Parilla quæ & Sarza Parilia, Luë Hispanicam plus iuuare creditur, quam cyna, aut Lignum Sanctum. Indica radix est, tenuis, ac subcrocei coloris ad cinereum vergentis, glycyrrhizæ tenuissimæ non absimilis, rugosa cum sicca est, gustu subamaro, odore vix perceptibili. Inciditur in tenues assulas, quarum vncia vna in libris duabus aquæ decoquitur ad tertiæ aut mediæ partis consumptionem, redditq; turbulentam aquam ad vini rubri colorem accedentem, cum odore quasi graui, & non leui amaritudine. Dantur vnciæ sex in singulos dies bene mâ-

C S

ne:



## DE PVDENDAGRA

ne: tantundem horis ante coenam tribus: tum cum cibo quantum volet. Contegitur pannis ab assumpto potu aeger, ac copiose sudat. Adhibetur hoc cum tenui victu, qualem in Ligno Indico descripsimus, per quadraginta dies, decimo quoque die crassiores humores purgante medicamento sequestrando. Ulcera ac loca dolentia fouentur linteis in dicta aqua madefactis. Quod autem post sudorem liberum ad solita exercitia & necessaria negotia exitum permittunt, non probo.

## De Apio.

Diosc. **A**P I I radix insipida satis, atq; inodora, vno  
lib. 4. aut altero curationis euentu tam celebris  
ca. 17<sup>o</sup> facta est, vt sepositis iam rebus indicis absoluti-  
ssimi remedij munia omnia complere posse existi-  
metur: humores inquam attenuare & tergere  
valide, sudores efficaciter mouere, siccare, &  
Hispanicam hanc hydram nulla, si cum ceteris  
conferas, molestia ad perfectam curationem du-  
cere. Quod facile sibi persuaderunt, qui aut re-  
rum nouitate admirabiles videri volunt, aut opu-  
lenta radicis mercatura diuites euadere cupiunt.  
Nos tam neque respuimus, neque, experimento  
edocti, tanti facimus, vt dignam existimemus quae  
cum solo Ligno Indico facultatibus omnibus con-  
ferri possit. id, praeter experientiam, satis decla-  
rant, quae gustu in utroq; deprehenduntur, qua-  
litate.



litates. Præparationis modus, ab ijs, quæ in præcedētibz capitibus tradita sunt, nō variat. Scinditur enim radix in tenues assulas, quæ postquā diem integrum in aqua maduerint decoquuntur, ac ministrantur eadem omnino forma, qua Spartaparilla. Nec proportionis aquæ ad assulas, aut modi decoquendi, aut vtendi diuersa est ratio. victus idem ferè qui in ligno Indico præscribitur. Cetera curationi per spartam correspondent.

### De Iunipero, nostratibusque remedijs.

**E**LICIUNTUR ramenta ex Iunipero sicut ex ligno Indico. Infunditur libra vna in octo decem, vel duodecim libris aquæ, & postea decoquitur ad tertiæ aut mediæ partis consumptionem, collecta diligenter spuma, & ad fouendas tuberositates, discutiendos dolores, persanandaq; vlcera reseruata. Propinatur primi decocti lib. ß. aut vnc. viij. in lecto manē, & ante cœnam, sicut in ligno Indico diximus: seruaturq; eadem victus ratio. Idem effecerunt aliqui cum ramentis fraxini, citri, cupressi, familiariumq; aliorum: nulla à præscripto ligni Indici mutata forma. Nec est quod te deterreat Dioscorides, qui ramenta iuniperi & fraxini lethalia esse tradidit. Tutò enim ea in decoctis sumi compertum est. Radices personatæ, gentianæ, asari, tormen-  
tillæ, cannarum nostratium, ceterasq; præpara-  
bis



DE PVDENDAGRA

bis ac ministrabis sicut spartam, & apium. Chamædryn, spicam nostram, aiugam, serpyllum, herbasq; alias ad institutum nostrum facientes, virides siccasve concides, & infundes in quantitate aquæ, quæ perficiendæ decoctioni conuenire videbitur. Cetera omnia ex præscripto ligni Indici petes.

Sextus modus cum Liquoribus  
Destillatis.

**A**QVAS Philosophicas, sic enim stillatitios liquores vocant, introduxerunt chymistæ, siccantia, tergentia, attenuantia, rarefacientia medicamenta per cucurbitam vitream imposito capitello destillantes, non igne balnei mariæ, ut pote tepidior, & ad eliciendos interiores succos parum efficaci: sed prunarum ardore, cinerum & arenæ circumpositione vehementiore reddito. Quo artificio igneas planè medicamenti facultates elici necesse est, calidis temperaturis et ætate florentibus valde perniciosas. Huiusmodi est hoc. R. decoctionis Ligni Indici lib. iiij. vini albi purissimi lib. j. trochiscorum de vipera vnc. j. ramentorum ligni sancti & corticis eiusdem añ vnc. ij. calami aromatici, radicis asari, hermodactylorum, polipodij, agarici, cinnamomi añ drach. vj. trita madeant in vino & decoquito per diem integrum. postea destillentur, adacto, ut decet, paulatim igne. Colliges separatim



ratim tres liquores vt colore sic viribus differentes. Primus enim aqueus est, vltimus igneus, medius extremorum particeps. Dentur permistorum æque omnium vnc. iiij. singulis diebus quinque horis ante prandium, & expectetur sudor in lecto: post prandium satis erunt vnc. iij. sex horis à cibo, sic vt ante quatuor horas non cœnet. Vlcera, pustulas, tumores, & loca dolentia sanabis inuncta secundo aut tertio liquore: hunc cum primo contemperando, vbi caliditatis excessus metum fecerit. Victus sit boni succi, facilis concoctionis, minimè excrementitius, tenuis potius quàm plenus: minùs tamen quàm in ceteris tenuis. finis curationis in trigesimo die constituitur: non neglectis decimo quoque die purgationibus. Empyrici iuxta doctrinam Raymūdi Lullij, quinta essentia ex vino aut alijs rebus extracta vtuntur, dissoluentes in earamenta ligni Indici, radicem apij, calamum aromaticum, scobem iuniperi, ceteraq; sudorifica. Destillantur etiam decocta Ligni Indici & similia, et laborantibus infantibus & adolescentulis propinatur aqua loco primarij decocti: prouectionibus etiam loco secundarij vtiliter concedi potest. Sunt qui affirmant cinnamomum cum decocto Ligni Indici destillatum, in ducendis vrinis & mouendis sudoribus nulli remedio cedere.

Septimus curandi modus cum  
Purgationibus.

Quod



DE PVDENDAGRA

**Q**UOD alij sudoribus moliuntur, id purgationibus præstare conantur, qui plus humorum vna purgatione excerni vident, quàm multis desudationibus. Purgationes autem hîc intelligimus eas, quæ medicamentis per aluum fiunt euacuationes. Cuiusmodi infinitas prope modum formas apud eos, qui hanc materiam tractandam susceperunt, comperies. Sunt enim qui syropos & decocta præparant, sunt qui diuersi generis bolos, poriones, catapotia concinnât, sunt qui varias cum vino & aquis misturas conficiunt. Quibus partim ratione, partim experientia per nos comprobatis, inuenimus tandem multa in illis aut superabundare, aut penitus desiderari. Quæ causa fuit vt nos aliquid nostro Marte efficere tentauerimus, quod amicis commodo & vsui esse posset. Inter cetera autẽ suauissimum, ac præstantissimum apozema hoc illis præscripsimus. R. rad. polipodij & corticis Ligni Indici añ vnc. j. passularum purgatarum & tamar Indorum añ drach. x. prunorũ Damascenorũ paria. viij. corticis mediani sambuci, radicis asari, glycyrrhizæ añ vnc. ß. seminis cartami contusi, senæ, thymi, epithymi añ drach. vj. hermodactylorum drach. iij. zingiberis drach. j. ß. florum stœchadis & genistæ añ p. j. fiat decoctio in aqua iustæ quantitatis ad tertiæ partis consumptionem. Postea adde succi fumariz, succi rosarum recentium, & succi radicis iridis omnium depuratorũ añ vnc. iij. cinnamomi vnc. ß. ca-



ß. caryophyllorum drach. j. ß. bulliant adhuc le-  
uiter hæc omnia simul, & tandem addito saccha-  
ro fiat apozema pro tribus aut quatuor diebus.  
Deficientibus rosarum & fumarie succis, sub-  
stituto succos buglossi & boraginis: interdum  
etiam syropos de fumo terre, de epithymo, de  
cichorio cum rhabarbaro, rosatum solutium, et  
similes. Vincente bile addo rhabarbarum, et my-  
robalanos citrinos. Excedente pituita, & in ar-  
ticulorum doloribus, agaricum, pyrethrum tur-  
bith, & aristolochias. Apparentibus crassæ atq;  
atræ bilis signis, decoquo leuiter ellebori nigri  
drachmas duas. Vtor etiam aliquando succis ra-  
dicis ebuli, bryoniæ, cyclamini, centaurij, sam-  
buci, asphodeli, lupuli. Sunt qui myrobalanos  
omnes adiiciunt: quorum tamen adstrictionem  
vi purgatrici iunctam non probo, nisi exigua  
quantitate ceteris commisceantur. Alij zizi-  
pha, myxa, carycas, eupatorium Mesuæ, agrimo-  
niam officinarum, capillares herbas, scabiosam,  
hordeum, ceteraq; apparantia magis quàm ex-  
purgantia confundunt. quibus, nisi quid ea cer-  
ta causa postulet, abstinere soleo: ne fortè,  
quod in varia mistura accidere solet, remittant  
vires aliorum medicamentorum. Nam reuera  
quidquid miscueris, quod aut humores non pur-  
get, vel medicamenta non ducat aut corrigat,  
superfluum id omne atque inutile censendum est.  
Neque enim hic quid aliud procuramus, quàm  
sanguinem a putridis, salsis, serosis, & adustis  
hu-



# DE PV DEND AGRA

humoribus vindicare, & superfluitates è toto corpore expellere. Sed redeamus ad rem. Damus apozema singula hebdomada tribus aut quatuor diebus continuis in aurora: sic vt quatuor aut quinque hebdomadis tota curatio compleatur. Ceteris diebus, quibus id non bibitur, vtitur æger remedijs ad octauam intentionem facientibus, nimirum infectionis ac contagionis seminaria consumentibus. De quibus dicemus suo loco. Præterea nihil agitur: seruatur tantum victus ratio in principio libri tradita. Post prandium exire, & per urbem incedere permittitur: modo tranquillus & serenus sit aër. Diebus quibus sola remedia octauæ intentionis vsurpantur exire licebit etiam matutino tempore. Quo pacto non solum blanda ac facilis, verumetiam secuta & secreta promittitur curatio. Hoc remedio neque gingivæ putrescunt, neq; os exulceratur. Lenteria tamen aut dysenteria initium quoddam aliquando superuenit, quando immodicè purgatur æger. Quibus malis sic occurrimus. Apparentibus intestinorum ranētis, damus tribus diebus continuis lactis chalybati, aut exstinctione ignitorum lapillorum cocti cyathum vnum quatuor horis ante cibum: & octo diebus interdiciamus ei purgante omni medicamento: ventrem etiam extrinsecus fouemus oleo ex glandibus expresso, aut cotoneorum vel myrtino. Aliquando iniicimus clysterem adstringentem ex libra vna aquæ chalybatæ, & semilibra olei cotoneorum  
vel



vel myrtini: vel solo lacte chalybato. Quæ remedia in lyenteria etiam præstantissima esse constat. Quibus autem lac uinûs conuenire uideatur, ceterorum adstringentium & glutinantium usum adhibeo. his nullo negotio curantur, qui ex immodicis purgationibus in dictas affectiones incidunt: sic, ut transactis octo diebus, eodem apozemate tutò uti possint Hoc remedio consumuntur dolores, vlcera persanantur, resoluuntur citra inunctionem pustule, gummositates, nodi: sic ut neque topycis remedijs, neque chirurgiæ locus ullus relinquatur. Noui ego, qui idem effecerunt decocto buglossi triginta diebus utentes, & septimo quoq; die superfluitates expurgantes cum cassia nunc sola, nunc adiecta confectione hamech. Alij absinthij & mercurialis decocto usi sunt. Alij bis aut ter in hebdomada purgationibus utentes tricesimo die sanitati restituti sunt. Illas autem nunc cum cassia, manna, diaprûno, catholico, sena, epithymo adhibebant: nunc cum catapotijs ex aloë & speciebus aromaticis: aut ex aloë, rhabarbaro, agarico, lapide lazuli, elaterio, cum uino infusionis vel decoctionis epithymi aut ellebori nigri globulos conformantes. Nos hoc electario aliquando usi sumus. R<sup>x</sup> carycarum pinguium decorticatarum, seminis cartami mundati, hermodactylorum, zingiberis, agarici, seminum nigellæ et cassuthæ añ drach. ij. senæ et epithymi añ drach. iij. bdellij, rhabarbari, turbith electi,

D

lapi



# DE PVDENDAGRA

lapidis lazuli abluti & præparati, myrobalanorum citrinarum & Indarum añ drach. j. tartari rubri drach. j. ß. diacrydij, mastiches, seminis anisi, cinnamomi añ drach. ß. syrupi rosati solutiu, aut mellis rosati q. s. misce & confice electuarium liquidum. Sunt qui pilulas mercuriales extollunt, dantq; vnā ciceris magnitudine semel aut bis in hebdomada. Sed crudeliter purgant, & nisi caueris, interimunt. Eas autem sic præparant. Maceratur puluis mercurialis quem præcipitatum vocant, in aquis cichorij, buglossi, scabiosæ. post. 24. horas posito super prunas vase in vaporem resoluuntur aquæ, & sic cus relinquitur puluis. Miscetur hîc cum speciebus aromatici rosati, et diamargariit frigidi, & cum theriaca aut mithridatio formantur pilule magnitudine cicerum. Sunt qui veretur puluerem & purum hydrargyrum cum sale aceto & salvia extinctum, tanquā minus noxium, præferunt. Atque hi corrigendæ malignitatis gratia saluiam ipsam, atque aromatica adiiciunt: & ne venenum hoc seuerius in corpus agat, venenum aliud adiungunt, nempe diacrydion: vt cum eo pugnet, pugnandoq; commoriantur aut saltem mitescant venenosæ facultates. exemplo aconiti, cuius ea esse natura creditur, vt hominem occidat, nisi inuenerit quod in homine perimat: cū eo solo colluctatur, velut pari intus inuento: sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus repererit. mirumq; inquit Plinius, exitialia per se  
ambo



ambo cum fuerint, duo venena in homine commo-  
riuntur, ut homo supersit & cum fata volunt  
bina venena iuuant, inquit Ausonius in epigram-  
mate vxoris, quæ virum argento viuo & aconia-  
to interimere volens, pugnantibus inter se ve-  
nenis, & per secessum labentibus seruauit. Quo  
exemplo moueri possumus, ut credamus argenti  
viui lethiferam vim commori, aut saltem mitiga-  
ri, cum venenum aliud, cum quo pugnet, in visce-  
ribus repererit: ut optima ratione facere vide-  
antur qui diacrydion, aut aliud quod pari natu-  
ra cum illo certet, permiscunt & adiungunt. Hoc  
remedium in veteri Pudendagra, in feris gum-  
mositatibus, & sordidis vlceribus, & elephan-  
tico ferè habitu non nullis mirabiliter profuisse  
scio. Et ne quis nouum esse putet argentum viuum  
ingerere, audiat Paulum Aeginetam lib. vii. re-  
ferentem colicis & ileosis propinari combustum,  
& in cinerem redactum. Quod ex recentiori-  
bus & barbaris scriptoribus plurimos fecisse  
constat. Rustici cataputiae, cartami, & nigellae  
grana in doliolum vini coniiciunt, & huius vini  
potu aluum subducunt. Quidam mitius agunt,  
folia cataputiae decoquentes, & decocto vigin-  
ti aut triginta diebus vtentes. Quo remedio non  
rusticos solum, sed delicatas etiam inualidasque  
mulierculas persanatas fuisse scio, nullo alio neque  
interno neque locali adhibito praesidio. Laudatur  
etiam in his casibus vinum elleborite in hunc mo-  
dum confectum. Mense Martio putatis vitibus

D 2

fiant.



# DE PVDENDAGRA

fiant scrobes satis profundæ iuxta vitium radices: impleantur elleboro viridi multo, contuso, admista terra: ex eo vitis alimētum sumens, producet vuas vim purgatricem habentes. Nec vinum vlllo modo verendū: purgabit enim sine molestia, & proderit. Licebit etiam polipodium, senam, epithymum, asarum, hermodactylum, cartamum, agaricum, cum aromaticis per vindemiā in cadum musto plenum inijcere, vt vnā cum musto decoctionem patiantur: sed decimo quoque die permutanda erunt, donec mustum bullire cessauerit. Sunt qui Lignum Indicum, polipodium, senam, hermodactylum in vino infundunt, disper titaq; in tres portiones quantitate, partes duas crudas doliolo recondunt, tertium decoquunt, feruentemq; in doliolum conijciunt, obturatoq; osculo totam substantiam feruere sinunt. Chymistæ in aquam vitæ crebris destillationibus depurata medicamenta purgantia infundunt, & expresso succo, additoq; saccharo humores eliciunt. Destillant etiam purgantes aquas plurimas, quas ob igneam caliditatem non probo.

## Octauus modus ex prædictis omnibus Compositus.

PRIMIS tribus diebus adhibentur inunctiones: octo sequentibus decocta sudorifica: repetuntur postea inunctiones, cuius loco plerūq; ministratur suffitus ex cinnabari. Tribus inde aut quatuor diebus propinantur apozemata solutina.



lutiua. quibus totidem diebus aut paulò pluribus sudores potionibus eliciuntur. Repetuntur deinceps apozemata, succedunt decocta sudorifica, vt curationem perficiant. Quibus si morbus nondum perfectè sanatus fuerit, repetes inunctiones, subijcies apozemata, ac decocta sudorifica prædicto ordine. Inunctionum loco Emplastra, Cerata, Loturas, Suffitus ex cinnabari substituere licebit. Victus adhibetur moderatè tenuis, attenuans, abstergens, siccans, vt supra dictum est. In hunc modum tractare conuenit eos, quos neque sola inunctio, neque sudorem prolicientes aquæ, neque suffitus simplex per sanare potuit.

Quæ remedia, quibus personis, ætatis  
bus, & temperaturis, magis minusve conueniant.

QVICVNQVE diu ab officio abesse nō possunt, vt serui, ministri, famuli: quiq; locum sæpè mutare coguntur: qui citò, quæ tractant, negotia expedire volunt, longas medicationes non ferunt. Hos itaq; posthabitis decoctis sudorificis, & longis purgationibus, Vnguentis, Ceratis, Emplastris, Loturis, Cinnabaris suffitu intra paucos dies curare conueniet. Quos verò aut superiorum, aut amicorum & vulgi fama tangit, non tam celeriter quàm secretè curabis: idq; septimi modi purgationibus: aut ceratis, &



DE PVDENDAGRĀ

emplastris: quorum tamen nidore mouetur morā  
 bi suspitio. Qui mollibus & delicatis corpori-  
 bus præditi sunt, decoctis sudorificis aut apoze-  
 mate nostro solutiuo curari debent, fortes de-  
 stillationes non admittunt. Inunctiones, empla-  
 stra, loturas, non facile tolerant: suffitum ex cin-  
 nabari multò minùs. Pueri suffitum sine noxa nō  
 ferunt: cetera blandiùs admota non auersantur.  
 His ergo vnguenta paranda sunt ex multo bu-  
 tyro recēti, pluribus axungijs quàm in alijs, pau-  
 cioribus siccantibus, & pauco aut nullo si fieri  
 potest, argento viuo. Primo decocto apozema-  
 tis nostri facile & sine molestia purgantur. Pri-  
 mum voco, quod succos non recipit. Decocta su-  
 dorifica facile tolerant, præsertim destillata per  
 cucurbitam vitream imposito capitello. Aqua  
 enim inde resultat & salutaris & bibi non in-  
 grata. quod in pueris in primis desideratur. Ea  
 etiam destillatione lactentes infantulos sanabi-  
 mus. Hos verò non purgabimus, nisi mollibus  
 clysteribus: nisi fortasse nutrix purgans medi-  
 camentum deuorare non recuset. Sic enim medi-  
 camentoso illo lacte vtens infantulus facile &  
 sine molestia purgabitur. Caue ne fortes destil-  
 lationes illis exhibeas. Interim victū nutrici in-  
 stitues talem, qualem in principio descripsimus.  
 Præterea purganda erit & ipsa, atque ijs, quæ  
 contagioni resistunt præseruanda. Senibus eadē  
 ferè, quæ pueris, conferenda sunt remedia: aut si  
 validiores sint, eadem quæ mollibus & delica-  
 tis



tis corporibus. Plethoricis, & optimis tempe-  
raturis, quas sanguineas vocant, conueniunt po-  
tiones sudorificæ, & apozema nostrum solutiu-  
um. Suffitus, inunctiones, emplastra, ceteraq;  
ipsi quidem ferunt: non tamen citra noxã. Nam  
præter id quod argento viuo insigniter lædun-  
tur, ex inunctionis caliditate hepar inflammari,  
& sanguinem aduri contingit. Contemperanda  
ergo erunt illa cum butyro, oleo rosaceo, cete-  
risq; refrigerantibus. Igneas destillationes his ne  
dederis. Biliofis, calidis inquam, siccisq; tempe-  
raturis Ligni Indici primum decoctum propter  
caliditatem & siccitatem non confert, nisi cum  
pluscula aqua fiat, & longiorem decoctionem  
non sustineat. Sunt qui secundario decocto uti  
malint, utpote minus calefaciente, nec adeò sica-  
cante. His valide destillationes non prosunt. In-  
unctiones verò, loturæ, emplastra permolesta  
sunt, nec periculo vacant, cum ob virium resolu-  
tionem, tum ob venosi generis, atque hepatis ip-  
sius ab intensa remediorum caliditate adustionẽ,  
et nimiam argenti viui penetrationem in raro cor-  
pore, & incredibile eius nocumentum. Suffitus  
his valde perniciosus est. optimum apozema no-  
strum solutiuum. Pituitosis conueniunt, & septi-  
mi modi purgationes, & lignum Indicum, quan-  
do materia valde crassa non est. Nam quando et  
lenta & crassa nimis est, à sudorificis decoctis  
abstinendum. Neque enim adeò crassa tenaxq;  
materia apta est in vapores resolui, & in sudo-



DE PVDENDAGRA

res transcolari. Quin si sudorifica illa adhibue-  
ris, exhausta per sudores subtiliori humorū sub-  
stantia, reliqua postea residebit multò crassior  
ac tenacior, medicamentis difficilior cedere quam  
antea: resoluta nimirum ea substantia, per quam  
fluere & ferri solebat. Propterea præstat hos  
inunctionibus aut emplastris curare. Suffitibus  
minus, quam ceteri, molestantur: destillatis aquis  
iuuantur. Melancholicis Lignum Indicum cete-  
raque sudores mouentia non conferunt, tum ra-  
tione siccitatis, quam melancholici leduntur, tum  
quod is humor non facile, nec sine periculo in  
continuos illos sudores vertatur. Periculū enim  
est ne resoluta subtiliori eius substantia, reliquū  
humorem nimis tenacem crassumque reddi contin-  
gat, & partibus tam pertinaciter adherere, ut  
postea medicamentis exstirpari educive nullo  
modo possit. Idque magis in melancholico humo-  
re, quam in pituitoso, propter naturalem illius  
tenacitatem ac crassitatem medicamentis ac con-  
coctioni repugnantem. Satius ergo est melācho-  
licos sanare septimi modi purgationibus, cras-  
sum illum humorem sæpe concoquendo, attenuā-  
do, incidendo, citra euidentem siccitatem, qua  
melancholicos offendi diximus. Hos inunctio-  
nibus, ceratis, suffitibus curare non verearis. Suf-  
fitus ex cinnabari rarò adhibetur, præterquam  
ubi cetera remedia non conferunt, aut ea recu-  
sat æger. In recidiuis certis partibus sine pericu-  
lo adhiberi potest, in feris gummositatibus, no-  
dis,



dis, vlceribus, & infestissimis doloribus. Medicamenta molliter purgantia conferunt mollibus delicatisq; corporibus, pueris, senibus, & biliosis temperaturis. Plethoricis & pituitosis valentiora. Melancholicis primò quidem blandiora, postea verò efficacissima. In valde pustulosis, vlcerosi, & elephantico ferè habitu vtimur pilulis ex turbith, elaterio, aloë cum theriaca formati. Item pilulis arthriticis, foetidis, Indis, ex hermodactylis, ex euphorbio, ex lapide Armeno, ex lapide lazuli, ex puluere mercuriali, aut ipso argento viuo, vt diximus. Elleborus verò cum rectè præparatur ac corrigitur ceteris omnibus iure præferri potest. Alioqui morbus cum exacerbatus non est, fortia medicamēta non requirit: immo sæpè exasperatur illis, tollitur verò mollibus facilibusq; purgationibus.

## VII. De Symptomatum curatione.

**E**XPOSITIS sex remediorū generibus, restat de symptomatum & morborum tanquā symptomata succedentiū curatione dicere. Sunt autem ea pustulæ, gummositates, tuberositates, nodi, vlcera, dolores, ardor vrinæ, capillorum et vnguium procidentia, dentium mobilitas, cutis defœdatio, & similia, quæ magna ex parte octo illis modis ad sextam intentionem pertinentibus eliduntur, paucis exceptis, de quibus in secundo libro latius dicetur. Si quod ergo symptoma, si



## DE PVDENDAGRA

quis morbus prædictis modis aboleri nō potuit,  
ad particulares eorum curationes, quæ in secun-  
do libro tractabuntur, recurrendum erit. Tran-  
seamus ad octauam & ultimam intentionem.

### VIII. De remedijs Contagionis.

**O**CTAVO loco proposuimus infectionis ac  
contagionis seminaria exstinguere ac inte-  
rimere. quod tamen nō solum in fine curationis,  
verumetiam per totum morbi decursum tentan-  
dum admonuimus: sed in fine potissimum toto co-  
natu ac studio huic vni remedio insistendū. Post-  
quā ergo huius quoque rationem habuerimus  
in victu, in præparatione, in sudorificis, cete-  
risq; remedijs, ultimo loco misturas sequētes ad  
consummandam curationem, prohibendasq; re-  
cidiuas vtendas dabimus. R. radicis tormentil-  
læ & angelicæ, seminis fraxini añ drach. ij. cor-  
ticis citri, cinnamomi, seminis cardui benedicti  
añ drach. j. ß. ramentorum tenuissimorum Ligni  
Indici vnc. ß. theriacæ & mithridatij añ drach.  
iij. syrupi de corticibus citri q. s. misce & con-  
fice elect. liquidū. R. rad. vincetoxici, rosarū  
rubearum, cinnamomi añ scrup. ij. seminis pæo-  
niæ, behē albi & rubei añ scrup. vnum, dictam-  
ni, & xylobalsami añ drach. ß. sacchari in aqua  
scabiosæ resoluti q. s. misce & cōfice elect. in ta-  
bulis. Excedente caliditate addes semina aceto-  
sæ, intubi, cucumeris, melonum, citruli, santalos,  
ebur,



ebur, gemmas. In pituitoso humore audenter calidis utendum: in melancholico, cortices capparum, tamaricis fraxini, & conseruæ buglossi, boraginis, mullæ utiliter adijciuntur. Hisce compositionibus octo diebus continuis utetur qui inunctiones, cerata, loturas, suffitus, destillationes, aut decocta sudorifica adhibuit. In aurora quidem sumet misturæ liquidæ portiunculam magnitudine auellana: à prandio verò duabus aut tribus horis ante cœnam tabellam unam. Qui septimi modi purgationibus utuntur, diebus quibus non purgantur hisce antidotis prædictis horis uti poterunt. Sunt qui eadem intentione dant theriacæ, aut mithridatij drachmas duas, cum aquis intubi & cichorij biliosis: cum aquis betonicæ, melissæ, scabiosæ, boraginis, buglossi, ocyami, mentæ, balsamitæ, pituitosis & melancholicis. Nos vino aut aqua decoctionis ligni Indici in prandio, & cœna semel utendum præcipimus. Ergo huius generis remedia calida esse oportet, ut illis tanquam igne purgetur ac consumatur quidquid humores inficit ac corrumpit. Frigida tamen aliqua misceri possunt, partim ad reprimendum caliditatis excessum, partim ad roborandas principes particulas: videlicet rosæ, violæ, flores cichorij, myrti, nymphææ, semina acetosæ, citri, intubi, margaritæ, coralli, santali, ebur, gemmæ, bolus Armenus, terra sigillata, moderata portione tamen, ne aliorum vim obtundant, ac nimis reprimant. Calida ergo illa, quæ  
con-



DE PVDENDAGRA

contagioni resistunt hæc sunt, lignum Indicum,  
radix cynarum, calamus aromaticus, apios, gen-  
tiana, dictānus, angelica, melissa, calendula, pim-  
pinella, carduus benedictus, iris, acorus, rha-  
pon-  
ticum, vincetoxicum, hypericum, betonica, cy-  
perus, scordeon, thlaspi, caryophyllata, scabio-  
sa, scænanthos, galanga, zeduardia, behen, caryo-  
phylli, macis, zingiber, cinnamomum, xylobalsa-  
mum, carpobalsamum, lignum aloes, semina pæo-  
niæ, ocymi, iuniperi, ameos, croc<sup>9</sup>, myrrha, thus,  
theriaca, mithridatium, trifera. Media quodam-  
modo temperatura sunt verbena recta & supi-  
na, verbascum, tormentilla, tamarix, asparagus,  
oxylapathum, filix vtræque, gingidium seu che-  
refolium, cortex radiceis mori & folia eius-  
dem, hederæ, cortex citri, iecur lu-  
pinum, cancrorum fluui-  
lium cinis.

Finis Primi Libri.

AVGERII FER-  
RERII PVDENDAGRAE LI-  
BER SECVNDVS, SIVE DE  
MORBIS ET SYMPTOMATIS

*luem Hispanicam aut comitanti-  
bus, aut consequentibus,  
vel præcedentibus.*

De veteri morbo, & recidiuis.

**D**E recenti morbo Hispanico, & mul-  
tiplici ac varia eiusdem curatione  
in primo libro satis dictum est. Trans-  
eamus nunc ad inueteratum & re-  
cidiuas. Horum curatio ex prædictis nullo ne-  
gotio haberi poterit. Primò enim instituendus  
victus. Secundò facili purgatione minuenda ma-  
teria. Tertiò secunda vena, in quibus expedit.  
Quartò præparandi humores. Quintò euacuan-  
di. Sextò particularibus euacuationibus insiste-  
dum. Septimò symptomatis occurrendum. Octa-  
uò contagionis seminaria penitus consumenda.  
De quibus omnibus præter quàm de septima in-  
tentione copiosè diximus. Verùm cum sextæ,  
particularium inquam euacuationum varias for-  
mas tradiderimus, scire conuenit in recidiuis &  
veteri morbo præstare septimi modi purgatio-  
nes, & decocta sudorifica. Quibus si fortè mor-  
bus elidi non possit, ad inunctiones, cerata, &  
suf-



## DE PVDENDAGRA

suffitus transeundum erit. Dicamus nūc de symptomatum & succedentium affectionum curatione. Sunt autem ea vlcera oris & faucium: capitis, colli, scapularum, & articularū dolores: gummositates, tuberositates, nodi, scirrhi: alopecia capitis & barbæ, vnguium casus, gingivæ putrefactæ: dentes mobiles & infecti: pustulæ & maculæ cum faciei tum reliqui corporis: pedum & manuum vlceratæ rimæ cū pruritu: porrigo, fœtor corporis: hepatis incendium: renum, vesicæ, & meatuum vrinalium vlcera: virgæ pustulæ: abscessus inguinum. Quorum vltima morbum non solum consequi, verumetiam præcedere, & tanquam latenter serpentis contagionis antesignani præire solent.

### De oris & faucium vlceribus.

**V**L C E R A oris, quæ Luem hanc consequuntur, aut comitantur de genere corrodentium & malignorum esse constat, vt mirum non sit ea curationi tam pertinaciter repugnare: Egent itaq; & victu refrigerante & siccante, & post purgationes localibus, & refrigerantibus, & siccantibus, admisto semper aliquo abstersorio, in hunc modū. R. plantaginis, & caudæ equinæ añ manip. vnum, rosarum, balaustiorum summitatum absinthij, & salicis añ p. j. hordei integri vnc. j. nucum cupressi, lenticularum, suinach añ drach. iij. decoquantur sufficienter in aquæ  
para



partibus decem & vna aceti, & in colatura dissolue mellis rosati, vini granatorum, & diamori añ vnc. j. fiat gargarismus. Vel sic. R̄ aquarum plantaginis rosarum, et caprifolij añ vnc. ij. aquæ portulacæ & diamori añ vnc. j. rob de ribes, mellis rosacei, omphacij añ vnc. β. misce pro gargarismo. Si prædictis nihil profeceris, ad valentius siccantia transeundum. R̄ facis vini et facis aceti, æruginis, aluminis, nitri añ scrup. j. bulliant in aquis rosarū & plantaginis vna eaq; leui ebullitione, mox colentur sine expressione valida, & xylo in hanc aquam infuso tange vlcerosa loca. Chirurghi vtuntur aqua sublimata, aut aqua forti, quibus malum exasperari solet, nisi cum aquis rosarum & plantaginis artificiose mitigentur. Ostentant empirici oleum ex mercurio. Excellit aqua ex theriaca cum aquæ vitæ & aceti partibus æqualibus, per cucurbitā vitream imposito capitulo destillata, dissoluendo in ea terram sigillatam, aut Armeniam, & partes erosas molliter contingendo. Huius loco vsus sum hac mistura. R̄ aquarum rosarum, plantaginis, & prunellorum agrestium añ vnc. j. aceti & aquæ vitæ añ drach. vj. diamori, & mellis rosati añ drach. ij. theriacæ, boli Armeni, aluminis añ drach. ij. stent aliquot horas super prunas absque ebullitione, postea colentur leuiter. Si fauces malignior & remedijs difficilè cedēs vlcus obsederit, vnā cum prædictis sudores decocto ligni Indici procura, & miraberis effectum.



# DE PVDENDAGRA

Etum. Prudenter non faciunt qui inunctiones, ce-  
rata, & suffitus hydrargyricos adhibent: quod  
his noua vlcera produci, & iam facta exaspe-  
rari solcant.

## De dolore Capitis.

**M**A T E R I A M dolorem capitis adferentem  
retrahere oportet hoc aut simili clystere.  
℞ betæ, althææ, mercurialis, rutæ, foliorum lau-  
ri, cataputia, vrticæ añ manip. j. radic. polipodij  
vnc. j. corticis genistæ, & seminis cartami con-  
tusi añ vnc. ß. florum stæchadis, & chamæmeli  
añ p. j. fiat decoctio, & in colatura dissolue suc-  
ci radices iridis per residentiam depurati vnc. j.  
catholici, hieræpicæ, diaphœnici añ vnc. ß. olei  
rutacci, de castorio, & anethini añ vnc. j. mel-  
lis anthosati drach. x. salis communis drach. ij.  
fiat clyster. Postea applicetur capiti hoc deco-  
ctum. ℞ Ramentorum tenuissimorum ligni In-  
dici vnc. ij. saluæ, stæchados, rutæ añ manip. j.  
vini antiqui flauescens optimi lib. ß. olei anti-  
qui lib. j. ß. decoquantur simul ad consumptionem  
mediæ partis, & de colatura fiat embrocha. Vel  
cum oleo rutacco misce rutam ipsam in pulucrẽ  
reductam, & castorium, & crocum. Vel ex pu-  
legio, serpyllo, saturchia, origano, saluia, calamẽ-  
tha, sabina, hyssopo, lauri baccis, olibano, costo,  
zingibere, pyrethro, pipere, croco, castorio,  
euphorbio, fiat puluis, & cum oleo rutacco, lau-  
rino,



rino, irino, nardino & similibus inungantur. Sunt qui theriacam, & mithridatium cum oleo rutaceo & aqua vitæ imponunt. Sunt qui sacculos ex sale, & milio calefactos. Alij nasturtij, sinapi & carci semina in aceto infundunt, & torrent, & ex eis sacculos conficiunt. Atque hæc frigida & flatulenta existente materia conueniunt. Calida verò concurrente caussa, adijcies oleum rosaceum, acetum, omphaciū, oleum violaceum, semina psillij, hyoscyami & cetera frigida. Fracastorius in capitis doloribus ex Luce Hispanica procedentibus testatur se nihil iuuatius inuenisse, quam inungere interna brachia, præsertim qua venæ cephalicæ protenduntur, hoc linimento. R<sup>x</sup> succi mule, succi bryoniæ, styracis liquidæ, terebinthinæ añ vnc. j. gummi elemi vnc. ß. pinguedinis vrsi, anseris, butyri añ vnc. j. ß. thuris iridis añ drach. iij. olei irini quod sufficit, argenti viui octauam partem, misce, fac linimentum. Quinto autem aut sexto quoq; die catapotijs corruptum in cerebro humorem elicientibus vtendum. Interdum etiam sanguinis missione, & cucurbitulis auertēdamateria. Hæmorrhoides quoq; aperiendæ, & menstrua ducenda mulieribus. Aut si neque his quieuerit malum, sudorificis decoctis aliquot diebus vtendū.

### De doloribus Artuum.

**C**UM dolores artuū relinquuntur aut redeūt, fouentur partes affectæ vnguentis ceratis

E

E



# DE PVDENDAGRA

Et emplastris Ioannis de Vigo, ceterisq; remedijs argentum viuum recipientibus. Nos hoc vnguento licet Mercurium non recipiat, prospere tamen vsi sumus. R<sup>x</sup> vnguenti Martiati, resumptiui, aragon, et de althæa añ vnc. iij. pyrethri, hermodactylorum, nitri, zingiberis añ drach. vnam. olei chamæmelini, vulpini, laurini añ vnc. vnam. olei de lateribus, et de terebinthina, aquæ vitæ añ vnc. s. petrolei drach. iij. aristolochiæ rotundæ drach j. s. ceræ q. s. mistis omnibus fiat vnguentum. Conferunt etiam olea ex ligno Indico, aut granis lauri, vel iuniperi per chymistarum descensorium extracta: aut spuma ipsa in ligni Indici decoctione collecta: et axungia hominis, leonis, vrsi, cati, et similes. Sunt qui ex ramentis ligni in nobili aliquo vino decoctis addito antiquo oleo linimentum parant. Alij, cum cetera non prosunt, Ligni Indici decoctum propinant, aut suffitum ex cinnabari adhibent. Alij ad balnea naturalia, sulfurea, nitrosa, aluminosa, bituminosa, et metallica ægrum remittunt. Empyrici rationale hoc remedium introduxerunt. Accipe 40. ouorum vitellos coctione induratos, et dissipatos cum vncijs sex pyrethri in puluerem redacti confundito, et per vitrei vasis genus collum retortum habentis sine capitello destillato, lento primum igne, postea vehementiore. Iterum liquorem, qui fluxerit cum vncia vna castorij et semuncia thuris albi, commisceto, adiectis hermodactylorum drachmis sex, permistaq;

vs



ut ante destillato. Tertiò, liquorem cum facibus suis subigito & lauri baccas adijcito, & destillato. Si sepius id feceris oleum elicies in discutiendis Morbi Hispanici doloribus nulli remedio conferendum. Proderit interim septimi modi purgationibus infestantem materiam adimere.

De gummositatibus, tuberositatibus, nodis, scirrhisq; tumoribus.

**A**CCIDUNT sepe tuberositates in capite, brachijs, & tibijs molliuscula, quæ fere suppurantur: sed, si discutientia maturè adhibueris, resoluuntur. Suppuratæ autem ossis corruptionem minantur. Quæ de caussa candenti ferro aperiantur, facta postea abstersione & desiccatione sanantur. Accidunt quædam duriores ac compactiores materia tanquam nodis constricta ac condensata. Has etiam non nunquam mollire ac resolvere tentant, sed tandem cauterio incidunt. Fit autem incisio secundum tumoris longitudinem & profunditatem. Sunt tamen qui malint in radice, qua nodus in partem inferiorem & expurgationi idoneam desinit, intacto ipso nodo cauterium leuiter affigere: ut nodi materia ad eum locum sponte confluens paulatim euacuetur, & ab ossis inuasionem reuellatur. Cauterij enim profundioribus ossium putredinem ac cariem verentur. Interim imponenda nodo mollien



## DE PVDENDAGRA

tia & cetera quæ conuenire videbuntur. Absq;  
incisione sponte discutiuntur septimi modi pur-  
gationibus, plerūque etiam vsu ligni Indici: aut  
si localibus opus sit, curatur spuma in decoctio-  
ne ligni collecta, ceterisq; remedijs ad dolores  
artuum facientibus. Fit plerunq; vt cum maxima  
durtie, & dolore intolerabili in longitudinem  
tibiæ protendantur. Conferunt his emplastra ex  
radicibus cucumeris agrestis, inule, bryoniæ, ca-  
buli, iridis, & ammoniaco, bdellio, oppoponace,  
sagapeno, styrace, terebinthina, cum pinguedi-  
nibus vrsi, cati, leonis, hominis, hirci, cerui, vitu-  
li, porci, & butyro, adiecta ferè argenti viui  
quarta omnium parte. Quidam suffitum ex cin-  
nabari adhibent. Alij, quod Galenus in tendonũ  
scirrhis faciebat, in accensum & candentem py-  
riten, aut molarem lapidem acetum spargunt, &  
fovent locum. Recentiores aceti loco Ligni In-  
dici decoctum vsurpant.

## De alopecia capitis & barbæ.

**I**N procidentia capillorum, & depilatione fo-  
ue locum olei myrthini, lentiscini, & de meli-  
loto æqualibus partibus: vel absinthio, & cor-  
ticibus auellanarum vstis, coctisq; cū oleo myr-  
thino, vel aqua decoctionis myrtillorum & feni-  
graci: vel vino nigro austero cum aloë cocto,  
vel ligno Indico in vino adstringente cum melle  
& ladano percocto. Conferet etiam hæc mistu-

ra.

*ra. R. myrtillorum, spicanardi, radicis asphodeli, corticis pini añ vnc. j. ladani, seminis apij, foliorum senæ, cyperi, añ vnc. ß. seminis papaueris albi, corticis tamaricis, seminis absinthij, rosarum albarum, seminis hederæ, añ drach. iiij. ferueant in duplici vase in vino adstringente, aut in oleo myrtino & lentiscino ad tertie partis consumptionem. Ad idem valet hoc odoriferum. R. pomatæ vnc. ij. ladani vnc. ß. musci grana iiij. aquæ rosatæ in qua grana sex sublimati bullierint vnc. vnā, misce omnia & line partes depiles, et deformes. Conferet etiam aqua ex theriacca, aceto, & aqua vitæ destillata.*

### Ad vngues cadentes.

**I**ISDEM ferè remedijs retinebis vngues: quod si commodè fieri non possit, accelerabis casum cum vnguento basilico, aut cum farina triticea cum butyro & violarum maluarumq; decocto confecta. Remoto vngue abluatur locus cū aqua hordei, saccharata, postea cum oleo ex vitellis ouorum, & tandē tegatur cera noua odorifera, cū paucula terebinthina, & paucō oleo rosaceo subacta. Sic enim nouus succrescet vnguis.

### Ad gingiuas putrefactas.

**G**INGIVAS putrescentes & erosas collues primò decocto Ligni Indici, aut tormentil-



## DE PVDENDAGRA

**I**te: postea absterges hac mistura. R<sup>x</sup> mellis ro-  
facei vnc. j. β. eboris vsti, rosarum albarum, ossis  
sepiae, myrrhae, aloes añ scrup. j. Desiccabis tan-  
dem cum puluere gallarum vstarum, & alumi-  
nis, vel cum communibus dentifricijs. Si hæc non  
profunt, ad ea, quæ oris & faucium vlcera sa-  
niant, recurrendum.

### Ad commotos & infectos dentes.

**C**ONFIRMABIS & absterges commotos  
& infectos dētes aluminis vsti in aceto ex-  
stincti, & cornu ceruini similiter præparati æ-  
qualibus portionibus, factō inde dētifricio. Ab-  
sterguntur optimē cum aqua fortis mistione acce-  
ti & aquarum adstringentium mitigata. Confir-  
mantur alumine rotundo cum duplo sale denti-  
bus adperso, adiecto interdum rosarum, & co-  
rallorum puluere.

### Ad pustulas & maculas faciei & reliqui corporis.

**P**USTULAS & maculas liuidas, rubentes,  
nigras, quotidie bis ablues aqua sequenti. R<sup>x</sup>  
mastiches, olibani, tragacanthi, ladani añ drach.  
j. succi limonum vnc. j. aquarum plantaginis &  
rosarum añ vnc. ij. sumach, tartari rubri, coralli  
albi, boracis añ drach. β. sublimati in puluē re-  
ducti gr. iij. bulliant simul in vase vitreo lento ig-  
ne

ne ad quartæ partis consumptionem. Postea fiat colatura clarificata & aromatizata cum granis aliquot musci. Biduo aut triduo pustulas omnes & maculas delebis hac mistura. Rx. albumen vnius oui recentis, agitetur donec spumescat, deinde adde sublimati & camphoræ añ gr. iij. agitetur iterum simul & misceantur, donec vnguenti formam recipiant. Sunt qui suffitibus ex thure, borace, styrace, marchasita, & sublimato vtuntur. Pustulas tamen, cum in declinatione fuerint, oleo balanino, aut tartarco inungere conuenit: ne fœdas cicatrices aut maculas relinquant.

Ad pedum & manuum vlceratas  
rimas cum pruritu.

PRURITVM exstingues cum succis limonũ,  
& semperuiui: aut cpithemate ex aloë in ace-  
to scillitico & muria cocto. Rimas verò simul  
& pruritum sanant oleum tartareum, oleum de  
vitriolo, tartarum & vitriolum, & arugo con-  
corporata cum axungia porcina recente & li-  
monum succo. Conferunt etiam borax, campho-  
ra, sublimati grana aliquot cum pomata & oleo  
rosato subacta, & post fomentum ex maluis, ro-  
sis, violis, absinthio, mulla, oxylapato, fumaria il-  
lita. Cum cetera non prosunt, adhibentur suffi-  
tus ex marchasita, auripigmento, mercurio sub-  
limato, cinnabari.



DE PVDENDAGRA

Ad porriginem & cutem furfuraceam, eū  
faciei tum reliqui corporis.

**F**VREVERES qui in capite multiplicantur di-  
scutientibus & tergentibus sanantur, admi-  
sto semper aliquo adstringente ad roborandam  
partem affectam, ne facile suscipiat influentes  
serosos humores. sed resistat eosq; repellat. Qua  
de caussa parantur loturæ, unguenta, linimenta  
ex beta, absinthio, apio, iride, stœchade, feno-  
græco, parietaria, amygdalis amaris, fabis, cruo,  
lupinis, alumine, nitro, pumice, atramento sutu-  
rio, aqua marina, lixiuio, aceto, vrina, muria, bal-  
neorum naturalium aquis. Quibus etiam ad to-  
tum corpus uti licebit. Facies tamen cum furfu-  
ribus inficitur, blandiora parabimus in hunc mo-  
dum. R̄ amygdalarum amararum, farine faba-  
rum, & orobi añ vnc. j. aluminis, boracis, masti-  
ches, olibani, tragacanthi añ vnc. ß. succi limo-  
num vnc. ij. aquarum plantaginis, rosarum, & li-  
liorum alborum añ vnc. ij. lactis caprini recen-  
tis vnc. iiij. mista omnia diligenter, destillentur  
lento igne more solito. Vel, R̄ farine fabarum  
vnc. j. mastiches, tragacanthi, boracis añ drach.  
j. ß. stent simul per diem integrum, in aquis rosa-  
rum & plantaginis: postea bulliant leniter in  
duplici vase, & sine expressione colentur, &  
tandem addito aut vino albo aut aceto albo fiat  
lotura. Sunt, qui ieiuni aquam rosaceam in ore  
continent, & rosata illa salina faciem abluunt.  
Sunt,



Sunt, qui vrina propria vtuntur. Alij limones cum vino coquunt in minutissima frusta conciosos. Alij micas panis albi adhuc calentis coquunt in vino albo, & aquis fabarum, rosarum, nymphæ. Excellit hæc destillatio. ℞ mellis rosati colati, aquæ rosatæ, & succi limonum añ vnc. ij. tragacanthi, mastiches, cerusæ, amyli, olibani añ drach. iiij. aluminis, coralli albi, spumæ vitri, ossis sepiæ, boracis añ drach. ij. salis gemmæ, drach. j. ß farine fabarum vnc. j. aquæ vitæ vnc. j. ß. albumina ouorum. iiij. limacum cum suis testis confusorum drach. vj. camphoræ drach. ß. cinnamomi vnc. ß. misce & destilla more chymico. Vtatur hac aqua tanquam præstantissima muliercule, & quicunque nutrire formam & venustatē sibi conciliare student. Verum in exitu balnei præstabit hæc adhibere remedia. Balnei loco esse poterit vapor ex decocto florum maluæ, violarum, rosarum, cichorij, liliorum alborum, chamæmeli, & roris marini exceptus.

### Ad fœtorem corporis.

**E**XHALAT plerunque fœtidus sudor, & putridus vapor ē corporibus eorum qui pudenda laborarunt, contagionis ac infectionis seminarijs in corpore adhuc vigentibus. Curabis hos purgationibus, vaporario, lauacris, & contagioni resistentibus medicamentis, de quibus diximus in primo libro. Lauacris autem inferes

E 5

ab=



# DE PVDENDAGRA

absinthium, fumariam, origanum, serpyllum, salu-  
uian, pulegium, thymbram, inulam, mercuriale,  
oxylapathum, scabiosam. Præstabunt balnea na-  
turalia, aluminosa, nitrosa, & sulfurca. Odori-  
bus præterea & bene olentibus perfusionibus  
& pulueribus extremitates & indumenta ad-  
spargere conuenit.

## Ad Hepatis incendium.

**A**VGETVR hepatis calor & putredine &  
inunctionibus & decoctorum calidorum usu.  
Emendatur hoc linimento. R succi filicis, &  
succu cichorij, vtriusque depurati vnc. j. santal-  
orum omnium añ scrup. j. olei rosati vnc. ij. fa-  
rinæ hordei drach. j. ceræ albæ q. s. misce & cō-  
fice linimentum. Bibendi etiam succi cichorij sca-  
riolæ, intubi, rostri porcini: atq; herbis ipsis &  
radicibus partim cum saccharo conditis, partim  
in iure decoctis, aut in patinis aceto & oleo ad-  
spersis in prima mensa vtendum. Proderit etiam  
hoc electuariū. R succi cichorij depurati vnc.  
ij. succi portulacæ vnc. j. β. succi feniculi vnc. β.  
seminum cucumeris, & intubi añ drach. j. oxy-  
sacchari quantum satis erit ad commiscendum.  
Detur ieiuno magnitudo auellanae, aut nucis iu-  
glandis, cum iure pulli aut alio conueniente li-  
quore: aut citra dissolutionem deuoretur. Vi-  
ctus refrigerans esse debet. Vino non nisi dilu-  
tissimo vtendum. Ptisana hordei, et lac amygdæ-  
larum



larum cum feminibus frigidis coctū, panata etiā cum omphacio, & alica cum succo granatorum, aut cum aceto cibi erunt convenientissimi.

Ad ardorem vrinæ, & renum vesicæ meatuumque vrinalium vlcera.

**A**RDOR vrinæ his ex vlcere potissimum accidit. Deprehendes autem renum vlcera ex dolore in lumbis cū grauitate & veluti quodam pondere, ex vrina purulenta, innatantibus carnosus particulis, aut veluti pilis. Vrina præterea facile & citra dolorem emittitur. Vesica verò affecta, vehemens cruciatus per æinē inuēq; ventrem inuadit, vrina magna cum anxietate redditur, & feculenta simul excernuntur, aut mucosa, aut farinæ instar crassa subsidunt. Aliquando etiam squamule circumferuntur, & laminae quædam substantiæ. Furfuræ verò hypostases vesicam scabie laborare significant. Vreterum exulcerationem denotant puris non adeo crassi mistura & veluti capillamenta vrinis innatantia: dolor etiam in media inter vesicam & renes regione. Si pus aut sanguis solus absque lotio excernatur, non in dictis particulis, sed in pudendo denotatur exulceratio. Curantur instrumenta vrinæ sic affecta. Primò quidem facilibus totius corporis purgationibus. Secundò abstergentibus. Tertiò desiccantibus, glutinantibus, et simul vrinæ humorumq; acrimoniam exstinguentibus



# DE PVDENDAGRA

tibus. De purgationibus satis diximus. Abstergentia sint aqua mulsa, fenigræci decoctum cum pauculo melle, aqua passularum & hordei, decocta seminum cucumeris, melonum, maluæ, zizypharum, glycyrrhizæ cum mulsa, aut lac cum melle. Desiccabunt electrum, semen plantaginis, bolus Armenus; terra Lemnia, coriadrum tostū, ebur vstum, cornu cerui vstum, santali, coralli: glutinabunt amyllum, tragacanthum, gūmi Arabicum, semina melonum, cucumeris, portulacæ, papaueris: contemperabunt, & acrimoniam obtundent semina maluæ, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli, portulacæ, papaueris albi, amyllum, tragacanthum, succus & puluis glycyrrhizæ, zizipha, myxa, vix passæ. Lac verò ad tergendum glutinandumq; vlcus, & reprimendam mordacitatem mirificè conducet. Proderunt etiam nuclei pineæ nucis, amygdalæ, & pistacea aqua rosarum madefacta. Extrinsecus affecti renes & vretes post deterfionē inungendi erūt oleo rosaceo, myrthino, mastiche, thure, rosis, corallis, santalis. Vesica verò affecta, per cathetrem inijcies tergentia illa, quæq; siccant, glutinant, & acrimoniam obtundunt. Pubi verò impones cataplasma ex symphyto et equiseti: aut equisetum cum oleo myrthino in pila plumbea contundes, postea exprimes succum & pubem inunges. Quæ remedia etiam in penis exulcerationibus præstantissima esse constat. Sed refrigerantibus iniectionibus crebrò vtendum non est:



est: ne, quod sæpe accidit, nimio frigidarum rerū  
cōtactu musculus collo vesicæ adhærēs resoluatur,  
eoq; resoluta vrina spontē decidat & defluat.  
Notandum etiam valenter adstringentia per os  
ingesta hīc minimē excellere. Sibiipsis enim  
sunt obstaculo, ne ad tam remotas particulas  
penetrare queant: quippe meatus per quos ferri  
debent valida eorum facultate constringi ac cō-  
densari cōtingit, vt longius eorum vis propter  
constrictionem conduci non possit. Qua de caus-  
sa terram Armeniam, & terram sigillatam cum  
mulsa, aut ceteris ad vias vrinales cito confluen-  
tibus propinare solemus. Nos peracta cum mul-  
sa deterfione hoc puluere vtimur. R̄ granorū  
halicacabi paria viij. seminum cucumeris, portu-  
lacæ, & papaueris albi añ drach. iij. amyli, ra-  
mentorum eboris, glycyrrhizæ, radicis tormen-  
tillæ añ drach. ij. margaritarum orientalium, co-  
ralli albi & rubei, añ scrup. j. sacchari ad pon-  
dus omnium, fiat puluis. Conferunt etiam hæ ta-  
bellæ. R̄ pinearum purgatarum horis duabus  
in aqua rosata calida temperatarum drach. ij. se-  
minum cucumeris, melonum, portulacæ, papaue-  
ris albi añ drach. j. glycyrrhizæ, santalorum al-  
borum et rubeorum añ scrup. j. sacchari in aquis  
rosarum, graminis, & solatri resoluti q. s. misce  
& confice elect. in tabulis. Proderunt etiam nu-  
clei pineæ nucis, mixa, zizypha. quæ diem inte-  
grum in aqua solani maduerint.

Ad virgæ pustulas.

Pustu-



# DE PVDENDAGRA

**P**VSTVLAE virgæ, quædam leues sunt & paucæ malignitatis: quædam maligniores ac pertinaciores, suspicionem præbentes imminetis iam aut reciduiantis morbi Hispanici. Leues localibus abstergētibus & siccantibus, admistis propter imminentes inflammationes refrigerantibus, curantur: nimirum hac mistura, quæ recipit tutiæ cum aqua rosata præparatæ, æruginis añ drach. ij. anethi combusti, abrotani vsti añ drach. j. bulliant in aquis rosarum & plantaginis vnico feruore, mox sine expressione colentur. Maligniores post catholica remedia terges & siccabis cum vnguento Aegyptiaco in dictis aquis dissoluto: postea etiam cum pulvere Mercuriali, aut mistura sequenti. R. æruginis, aluminis, pulueris mercurialis añ drach. j. vini albi vnc. β. aquarum plantaginis, & rosarum añ vnc. j. bulliant leuiter & non colentur, vtere mistis omnibus. Interea sumendo quæ contagioni resistunt, ne infectionis seminarium in partes internas irrepāt, et venoso generi principibusq; paraticulis malum communicetur.

Ad abicellus inguinum.

**I**NGVINVM abscessus post venæ sectionem & medicamentis factas euacuationes resolueretur aut maturare conuenit: maturatos verò aperire, apertos tergere, & tandem siccare, & ad cicatricem perducere. Resolues eos ammoniacco in aceto & aqua vitæ resoluta, & diachylone ireato, & similibus. Maturabis, &, quod

tut



tutius hic esse putatur, concoques hoc unguento. R<sup>x</sup> ficuum contusarum radicum liliorum alborum sub prunis coctorū añ vnc. j. axungie porcinæ, & terebinthinæ añ drach. vj. farine tritici vnc. ß. olei oliuarum, & de lilio añ vnc. j. ß. croci scrup. ij. cere q. s. mistis omnibus fiat unguentū. Proderit hoc etiam. R<sup>x</sup> radicum bryoniae, & althæe elixarum, & postea contusarū, radicum liliorum alborum sub prunis coctorum añ vnc. j. axungie porci colatæ, terebinthinæ, et olei oliuarum antiqui añ vnc. j. ß. misce & confice unguentum. De paratu facilibus est farina tritici in oleo antiquo decocta, & cum terebinthina confecta. Maturus tumor candenti ferro aperiri debet. Neque enim hic tuta sunt quæ potentialia vocantur cauteria. Apertus mundetur cum melle rosato myrrha, aloë, admisto interdū unguento apostolorum, aut Aegyptiaco: quibus theriacam aut mithridatium adijcere non erit inutile. Cōferet hac de caussa unguentū sequēs. R<sup>x</sup> farine fabarū vnc. ß. terebinthinæ, theriacæ, mithridatij añ drach. iij. mellis rosati vnc. ij. myrrhae, & aloës añ drach. j. ß. olei de absinthio, & cere q. s. fiat unguentum. His peractis desiccabis & ad cicatricem perduces vlcus cum unguento ex pōpholyge, cū triapharmaco, cū desiccatiuo rubeo, & ceteris huius farine. Interim ne putredo serpat, adhibebis remedia, quæ contagionis seminaria exstingunt ac interimūt.

F I N I S.



BERNARDVS PO-  
DIVS LVCENSIS MICHAELI  
Ferrerio apud Auscos medico  
hanc Aug. Ferrerij Pudena-  
dagram commendat.

*Europæ partes qui se diffundit in omnes,  
Et sæuit medijs vrbibus Hisperia:  
Si vacat, insueti causas hîc adspice morbi,  
Qualem Phillyrides noscere non potuit.  
Nam cæli vitio, vel labe vagatur ibera  
In Gallorum oris, Ausonijsq; lues.  
Cui prius aus<sup>us</sup> erat præscribere pharmacæ nemo,  
Affecti tamen hîc quo medeantur habent.  
Quodq; nec Hippocrates, nec Pergama rura  
Ferrerius libro præstitit exiguo. (dederūt,  
Cuius es ingenium solitusq; probare laborem,  
Cui similem Gallos vix habuisse putem.*

DE

41  
DE RADICE CI-

NA HIERONYMI CARDANI

Medici Mediolanensis. responsum.

**I**N casu huius eruditissimi viri laborantis erosione gingivarum & dentium, concussione facta ex humore calido & acuto: quaesitum est an radicis Cinæ exhibitio cōferre possit? Respondeo quod iuxta Principem medicina experta melior est, quàm non experta. Et manifestum est, quòd in Pthoë cum alijs auxilijs curavi fratrem Petrũ martyrem, & filiam Bartholomei ephippiarij: & filium Gabrielis de Rigamonte: & Hieronymum Tiboldum: & filium fabri lignarij habitantis sub porticum portæ Tonsæ: & mulierem iuxta sanctum Marcellinum, omnes ex phthoë exquisita deploratos, & ab alijs, vt breui morituros à Medicis relictos: cum quibusdam eorum, nec viuentis effigies superesset: alios etiam innumeros curavi ex eodem morbo tribus illis vijs regijs narratis in libello Experimentorum, quos longum esset referre, præsertim cum ex his plures non essent, adeò vt hi, quos ego narraui, cōfirmati: & nunc à biennio citra omnes præter unum curati sunt, aut ex toto, aut vt possint pluribus annis superuiuere. Quare non video, cur mihi Cina sit experimento in Phthoë cura tentanda: tum magis, quod generosi quidam Medi-

E

ci



HIERON. CARDANI

ei nostri voluerunt in cura illius Thesaurario  
Martino illam exhibere, conſpiratione eripien-  
tes illum e manibus meis, cum nondum cognitus  
eſſem in tam præclara experientia, ſpe huius no-  
ui medicamenti, & intra menſes quatuor miſer  
ille vitam finiuit: noſtri autem adhuc omnes etiã  
vivunt, videnturq; potius omni alio morbo pe-  
rituri, quàm ex pithoë. Sed nec in Gallica lue li-  
gno Sancto poteſt cõparari: nos enim cum plus  
quàm centum nobiles ex ea curaverimus, nun-  
quã Cina indiguimus. Quare cum minùs valeat,  
in quibus maximè probatur, quid in hoc ſperan-  
dum? Vt autem aliquid de Cina natura ac viri-  
bus dicam. Eſt illa quidem radix non parua, cro-  
cei, ac ſubalbidi fermè coloris, pallida & guſtu  
ſubacida, odoris fermè nullius, vt quæ ſit, quaſi  
lignum: adeo efficax, vt nullum aliud medicamẽ-  
tum, ne venenum quidem poſſit ei comparari.  
Nam primò vel ſepties cocta, vel etiam plus  
quàm decies, vim præbet medicamenti egregij:  
& aquam, vt pulli ius efficit: & vncia eius inco-  
quitur aquæ vncijs 200. donec fermè ad 70. re-  
deant. Nihil autẽ eſt, quòd tam diu vim ſuam poſ-  
ſet, ac in tam magna aquæ quantitate, impartiri.  
Vehitur ex India ex regione Ciniana, vt exiſti-  
mo. Scinditur in ſubtiliſſima fructa, lataq; vt  
coronati aurei, atque vt dixi 200. aquæ vncijs.  
Vncia vna in nouo lebetè terreo lapideòue im-  
mergitur feruetq; donec ad 65. redeat, intecto  
ſemper vaſe ne fumus poſſit exire: inde ab igne  
dea-



detracta, proxima igni constituitur, circumuo-  
lutis pannis, ne vel quidquam exire possit fumi,  
aut repente refrigerari. Purgans decoctum red-  
dit dimidia Ganti drachma quæ Alypi est ra-  
dix. In singulos autem dies renouatur decoctum:  
amarefcit enim, vt pro 24. diebus 24. vnciæ suf-  
ficient. Bibuntur summo mane calidissimi deco-  
cti vnciæ 14. pannisq; prolicitur sudor: inde li-  
cet post tres horas bene contactum pannis, etiã  
si non sudauerit, è domo exire. Seruatur inte-  
rim calida vsque ad vesperras, bibiturq; cum ci-  
bo, nec aliud omnino quidquam, sed et interdium:  
non tamẽ adco feruens, sed quasi tepida. Absti-  
nebit à Venere, meridianoq; somno, cibus etiam  
omnibus acribus, salsis, amaris, acidis, lacte, ijsq;  
quæ ex lacte fiunt, tũ iuribus, ac fructibus. Vte-  
tur pane, ac pulli carne elixata in singulos dies  
bis, à cibo autem etiam melle: hoc enim huic de-  
cocto maximẽ conuenit. Post 14. diem autem,  
pullis asis vt ilicebit, absq; condimentis. Si mor-  
bi Gallici causa exhibeatur, lauentur hoc deco-  
cto singulis diebus optime vlcera, & panni ex  
illo madidi imponantur absque ligatura. Licet  
etiam post 3. dies semel, si virtus admodũ sit de-  
bilis, vini aliquid decocto hoc lymphati bibere,  
atque ita interdictis duobus diebus repetere. Si  
alius non demittat, decocto, oleo rosato, melle  
& sale clyster fiat, nec aliud alterius generis:  
subducit enim aluum egregiẽ: cogitur autem al-  
uus plerunque à 7. die, ac in posterum suppressa



HIER. CARD. DE RAD. CINA.  
manet: quo tempore etiam incipiunt in Gallico morbo saeuissimi dolores, scilicet à septimo die: sed hi vt plurimum ad 14. terminantur: alui autem duricies manet vsque ad finem dierum, quibus decocto vtitur. Peraetis 24. diebus colligitur lignum, quod relictum fuerat in singulos dies, ac in vmbra siccatum exacte, denuo comminutum in exiliores partes, tantundem aquae incoquitur: sed vt duae vnciae ligni 200. aquae imponantur redeant autem ad 65. vt prius, exhibeturque eadem ratione, iisdemque praeceptis per duodenos. dies. Interim autem licet ludere, spaciari, contectum pannis, negotiarique serenis tranquillisque diebus. Manifestum est autem, quod natura, & proprietate hoc agit Cina aduersus Gallicum morbum: non autem licet victus tenuitatem, vt in ligno Sancto, in causam curationis adducere. Neque siccitate id agit sola: impinguatur enim accipientes. Vis igitur eius exiccans, & putredinitum ob hoc, tum ob vim propriam resistens: habet & acrem partem, ob quam ad amarum conuertitur facillime, & vtentes ab acribus, amaris, acidisque, ac salsis arcet. Valde enim tenuium est partium: habet & partem succulentam, ac dulcem, & vinctuosam, qua impinguat, & proprietate sua iecur confirmat. Ob haec igitur ad quae profit, satis est manifestum. Hydropi siquidem, vlceribusque malignis, phthoe, lepra, elephasia, Gallico morbo, & atrophiae, & scirrhis iecoris.

DE



43

# DESARZAPARILIA

sententia eiusdem.

**R**ADIX quædam nuper tenuis, ac sub crocei coloris, ex India aduehitur, quam ego omnium Mediolani primus vidi: erat autem non absimilis glycyrrhizæ tenuissimæ, rugosa scilicet (nam ea talis cum siccatur euadit) & colore inter croceum & cinereum: sed gustus subamarus erat: odor vix sentitur. Vncia vna in lib. ij. aquæ colorem addit vini rubri turbidioris, odorem quasi grauem, amaritudinem non leuem, & summè prouocat sudorem. Partium est tenuium, crassarumq;: nam amaritudo in terreo constat, calida est in fine primi ordinis, sicca in secundo: epota cum tenui victu, scilicet pane biscocto, atque passulis, per dies 40, Gallicam lucem plus iuuat quam Cina, aut lignum, quod Sanctum vocatur. Expedit autem, vt sic etiam opituletur his, qui arthritide laborant, & vlceribus prauis, & his, qui ob pituitosum humorem laborant & domatibus, aut morbis ultra hepar. In obstructionibus autem concauæ partis iecoris, & ventriculi mala coctione, non auderem hoc tentare, nisi forsan victus tenuitas nos à periculo tutos redderet. Quod etiam iecur confirmet, quodq; lienem extenuet, quod incipientem elephantiasin curare possit, & hoc verisimile est. Dantur decocti vnciæ sex in singulos dies summo mane, id est hora diei secunda, tantundem ho-



HIERON. CARDANI

ris ante coenam tribus : tum cum cibo quantum  
 volet. Permittitur autem sudare contactus pan-  
 nis ab assumpto potu: verum, vt sudauerit, libe-  
 rior est, quam in assumptione Indici ligni: neque  
 enim prohibetur quin ad solita prodeat exer-  
 citia, nisi frigoris metu, vnde contactus pannis  
 esse debet, & vitare infesta tempora pluuiarum,  
 ventorum, & frigoris. Meminerit eius  
 quod scripsit Hippocrates. Vbi fames laboran-  
 dum non est: atque similiter cauendum, vt in-  
 quit Galenus, à sectione venæ: sic & à Vene-  
 reis, ac curis nimijs. Singulis tamen decem die-  
 bus purgare conueniet corpus, cum catapotijs  
 quæ lentos humores & crassas feces expeller-  
 possint: qualia ex aloë, colocinthide, & ellebo-  
 ro componuntur. Alij præbent siliquam Indam  
 cum diacatholicon: quod vt minus vtile est,  
 ita magis tritum. Habet autem vim præcellen-  
 tem inter sui generis medicamenta hæc radix, in  
 emendandis capitis ac cerebri vitijs: seu ob te-  
 nuitatem, seu ob proprietatem quandam. Et  
 quanquam hæc ita sint candidè lector, non ta-  
 men tantæ victus tenuitati seorsum, præsertim  
 purgationibus frequenter adhibitis, parum ad  
 curandos consimiles morbos tribuerem. Quò  
 fit, vt Gallicam hanc pestem inter frigidos af-  
 fectus collocauerim. Sic humana solertia indies  
 inuenit, quod iam inuentis merito præponi pos-  
 sit, vidimus in claro viro Martino Chiaues Hi-  
 spano post modicæ quantitatis haustum (nam in  
 co

eo periculum primò fecimus) crassam atque sanguineam materiam è naribus descendentem: ita ut propter os, quod inter medium est, miraremur, quanquam vlcera aliunde vsque ad os penetrantia, à descensu diuerterent. Constat autem Indicas res maiori præditas esse virtute, etiam pro qualitatum ratione. Sed de hoc à nobis in libello de Subtilitate dictum est. nunc autem, quoniam ita sit, solum intellexisse sufficiat. Quodq; generaliter peregrina medicamenta plus agant: aër autem, atque cibi, ac potus patrij, ad vitæ usum magis conducunt.



EXTRACT  
DESDITZ LIVRES TOV.  
CHANT L'ADMINISTRATION  
de certains particuliers  
remedes.

Du boys Sainct ou Guaïac.  
Chap. i.

**L**A D'ADMINISTRATION du boys  
Indique, que l'on nomme Guaïac ou  
boys Sainct, proffite grandement à  
personnes molles & delicates, &  
aux sanguins, & à ceulx qui sont affligés de pi-  
tuite coulente, ou prompte à defluxion. Aux  
choleriques aussi & chaleureux est proffita-  
ble, quand la decoction est faicte en plus gran-  
de quantite d'eaue, & iusques à la consommation  
de la tierce partie seulement: en y adioustant (si  
la chaleur est excessiue) quelques racines de ci-  
chorée. Aux melancholiques & phlegmatiques  
abondans en humeurs crasses, visqueuses, gluti-  
neuses, & gommeuses, n'est suffisant remede.  
Quoy noté, si par ce moyen tu entreprèds gue-  
rir la maladie de Naples, que le vulgaire appela  
le communement Grosse Verole, il te fault pre-  
mierement auoir recours au Medecin pour or-  
donner les preparations, saignées & purga-  
tions. Ce faict, venant à la suerie, tu prendras  
huiet onces de la pouldre dudit boys faicte à la  
lime,



## DES PARTICVL. REMEDES. 45

lime, ou au tour, & non par incision ou contusion: prendras aussi quatre onces de son escorce en pouldre: & vne once de polipode. tout ceci destremperas avec dix ou douze liures de bonne eue, & laisseras tout reposer ensemble par vingt & quatre heures, dës vn grand vaisseau vitré, et couuert. Apres en feras decoction dens le mesme vaisseau, iusques à ce que la moytie de l'eue sera consommée, escumant tousiours le pot, & reseruant à part l'escume. Si le malade excède en chaleur, tu te contenteras les cuyure iusques à la consommation de la tierce partie, & y pourras mettre quelque peu plus d'eue. Puis couleras ladite decoction, & la mettras à part pour faire suer ton patient, cōme dirons apres. En coulant fault garder le boys qui reste comme lye, pour icelluy nouuellement destremper avec autres dix ou douze liures d'eue fresche, & en ferez decoction iusques à ce que la quatrieme partie soit consommée. A laquelle quand sera passée & coulée, adiousteras vn peu de sucre, ou vn peu de miel commun, ou rosat, pour luy donner goust. De ceste eue boyra le patiēt à ses repas. Toutesfois s'il à l'estomach debile, & que son foye ne soit trop chauld, au lieu de l'eue, tu pourras faire lesditz deux decoctions avec de bon vin blanc purifié. Et s'il ya gouttes & douleurs, adiousteras à la premiere decoctiō demy once d'hermodactyls: et pour nettoyer les humeurs adustes, six drachmes de

F 5                      sene.



# EXTRAICT DES

sene. Ces preparations faictes, tu mettras ton patient en quelque chambre secrete, & chaude, hors de tous vents & de tout bruyt: et dès son liēt luy feras boyre six ou huit onces de la premiere decoction, sur les quatre heures de matin, & le tiendras chauldement, & le garderas de bouger du liēt de trois heures apres, afin qu'il sue. Sur les neuf heures tu le pourras faire disner. Apres midy environ les trois heures, de rechef luy feras boyre demy liure de ladite decoction, & sur les huit heures le feras soupper. L'endemain, & consequemment iusques à trente iours (peu plus ou moins) tu continueras ledit remede esdites heures: & essuyeras diligemment ton homme, & ou il y aura douleurs ou pustules, gummofites, & tumeurs, l'oindras avec l'escume qu'aures reseruee. S'il ne peult endurer deux fois le iour la suerie, te contenteras le faire suer de matin. Et fault pour bien faire, que le patient ne bouge de sa maison iusques à la fin de la guerison, combien qu'aucuns donnent temerairement liberte de sortir. Quant à la maniere de viure, il cuitera toutz potaiges, & toutes viandes bouilles & humides. Laissera toutz fruietz, fors que les passerilles, amandes sucreees, & pignons sucres, ne mangera qu'à disner & soupper, & alors vsera de pouletz, gelines, chapons, perdris, pigeons, tourtourelles, griues, lapins, cheureau, mouton, veau tout rosti. S'il tombé en si grande imbecillite qu'il ne  
puiss.



puisse manger chair, luy permettras lorge mon-  
de, & la panade, & quelques moyaux d'œufz:  
& l'aduertiras que moins il mangera plus luy  
proffitera. Quant au pain, ie prefereray  
tousiours le pain de bon froument, mixtion de  
quelque partie de son, ou bran, au pain biz.  
Si le ventre est ferré, de trois en trois luy don-  
neras vn clystere commun: ou en ceste sorte. Rx.  
prime decoctionis ligni indici lib. j. & quart. j.  
cassie cum saccharo condite & mellis rosati añ  
vnc. ij. olei cōmunis vnc. iij. salis cōmunis parū,  
misti omnibus fiat clyster. Et pour euacuer les  
humeurs qui ne peuuent estre conuerties en  
sueur, luy feras prendre medicine laxatiue vne  
fois chascune sepmaine, ou de dix en dix iours,  
sur quoy prendras conseil du medecin. Si le ma-  
lade est enfant de laiēt, tu le purgeras par cly-  
steres, & feras ordonner quelque medicine la-  
xatiue a la nourrice, affin que de ce laiēt alteré  
de la vertu de ladicte medicine l'enfant soit pur-  
gé. Puis feras boyre à l'enfant trois onces de la  
seconde decoction chascun matin, & le feras  
suer huit ou dix iours, par interualles, s'il est  
besoing. Tandis la nourrice viura comme si elle  
estoit malade de la mesmes maladie. Aucuns di-  
stillent par alembic la premiere decoction dudit  
boys, & d'icelle vsent pour fere suer les enfans,  
qu'est remede moyns deplaisant au goust, &  
fort vtile.

Des Inunctions. Chap. ii.

La



# EXTRAICT DES

**L**A guerison par inunctions qui reçoynent argent vif, à bon droit pourroit estre estimée la plus seure comme plus prompte, n'estoit que en peu de iours donne grand travail, & à cause que l'argent vif laisse tousiours quelques mauuais accidents. Parquoy faut prédre esgard à la correction & mistion d'icelluy. Et premierement faut entendre de quoy & comment doiuent estre composés lesdits onguets. Car procedât par raison la ou il apparoiſtra plus de tuberosites & de neuds, il y fault beaucoup plus de gresses: la ou y aura plus de pustules & ulceres, il y fault plus de pouldres. Pour gens sanguins, delicats, & pour gens choleriques, & en temps chault, il y fault plus de beurre et d'huile rosat. Pour les enfans, les gresses & le beurre doibuent occuper la plus grande partie de l'onguent. Pour les robustes, tu y pourras mettre autant d'argent vif comme monte la troisieme ou quatrieme partie des autres choses qui entrent à l'onguent. Pour les delicats, suffira la sixieme partie. Pour les enfans la septieme ou huietieme: & fault qu'il soit bien arresté & amorti, & curieusement pilé & meslé. En tout soit l'onguent composé des choses remollitiues, rarefactiues, resolutiues, abstersiues, desseichantes, & d'argent vif, comme sensuit.

**R** Unguenti martiati, & triapharmaci añ vnc. ij. lithargyri vnc. iij. minij, lapidis calaminaris, myrrhæ, aloës, marchasitæ argenteæ, añ vnc. j.

axun-



axungie porcine recentis mundatæ à pellibus,  
 butyri recentis sine sale añ lib. 1. succi limonum,  
 aque vitæ, olei de terebinthina, & laurini añ  
 vnc. 1. ß. hermodactylorū, styracis liquide, ammo  
 niaci, aristolochie rotunde añ vnc. ß. ducantur  
 diu in mortario, irrorādo oleū rosaceū & aquā  
 scabiose: postea adde argāti vini cū sale & ace  
 to aut salina extincti vnc. x. et ceræ q. s. mistis di  
 ligēter omnib<sup>9</sup> fiat vnguētū Duquel, ou d'autre  
 semblable, apres les preparatiōs, et vniuerselles  
 purgatiōs, tu oindras tout le corps du malade au  
 pres du feu, fors que la teste, la poitrine, & les  
 ayselles: ausquelz lieux ne doibuent toucher  
 tels onguentz, combien que les empyriques pas  
 sent oultre. Incontinent enuolouperas tout ton  
 homme avec linceulx chaulds, ou force estoup  
 pes chaudes, & le mettras dēs le liēt pour suer.  
 Pour augmēter la sueur, et faire penetrer l'on  
 guent, mettras aux pieds deulx au trois gros  
 caillous fort chaulds: ou feras quatre sachets  
 pleins d'orge & toutz chaulds les appliqueras  
 l'un aux pieds, l'autre entre les cuysse, & le  
 tiers & quart soubz les ayselles. Suffira faire  
 l'inunctiō vne fois le iour quatre ou cinq heu  
 res auant disner, continuāt iusques enuiron huit  
 iours, que les pustules vlceres & douleurs se  
 ront gueries, & la bouche sera dedans fort vl  
 cérée. Aucuns oignent deux fois le iour, de ma  
 tin & enuiron quatre heures apres disner ou  
 apres soupper, & en tout n'y employent que  
 qua



# EXTRAICT DES

quatre ou cinq iours. Toutesfois les scandales qui en suruiennent tesmoignent asses combien est aspre, & dangereuse ceste hastiuite. La maniere de viure icy n'est si curieuse qu'a l'vsage du Guaiac. Car lon permet vser suffisammēt de toutes bonnes viandes bouillies & rosties, & de boyre vin. Toutesfois seroit bon leur faire boyre vne fois à disner, & à soupper, de l'eau ou du vin ou auroit cuyt ou demeure en infusion le boys de Guaiac. Si le ventre est dur, luy feras prendre vn clystere. Et sera bon qu'apres toutes inunctions ton patient preigne quelque medecine laxatiue, pour chasser ce qui reste d'humeurs putrides corrompues & superflues. De la guerison des vlceres de la bouche nous dirons apres.

## Des Perfums. Chap. iiii.

**L**Es perfums de cinabre vexent grandemēt la personne, pource ne doibuent estre employes a gens delicats & de foyble nature, fors s'ilz refusent toutz autres remedes. D'icelluy lon faict pouldre ou trociques avec mistion de plusieurs autres choses qui repriment sa malice, comme sont encens, myrrhe, benioin, styrax, ladanum, boys d'aloës, xylobalsamum, carpobalsamum, scœnanthum, calamus aromaticus, cyperus, dictamnus, galanga, gentiana, caryophylli, macis, &c. Le moyen de la mistion est, que pour les robustes a chascune once de cinabre, y fault quatre ou cinq drachmes de correctifs. Pour les  
de



PARTICVLIERS REMEDES. 48

delicats suffit qu'a deux parties de correctifs y  
entre vne de cinabre. Pour les mediocres il  
y fault pour le moyns autant de correctifs  
comme de cinabre. Pour bien faire tu te re-  
tireras au Medicin, qui suyuant les canons de  
l'art, & les considerations de la nature du pa-  
tient, de la constitution de l'air, & des autres  
circunstances, en fera la proportion. Laquelle  
tu appliqueras ainsi. Tu mettras ton malade  
dens vne petite chambre bien close, & le feras  
asseoir tout nud sur vne selle percee ou autre,  
tellement qu'il soit assis hault, & que tout à  
lentour soit enuironné & cloz de drap comme  
dens vn paillon, ou liēt bien encortiné. Alors  
feras brusler dens ladite closture, deux ou trois  
drachmes de la composition de cinabre. De ce  
persum vient si grande sueur au patiēt, que biē  
souuent il en deffault. Quand il aura asses sué  
la dedans, tu l'enuolopperas avec des draps  
chauds, & le mettras dens le liēt, & le feras  
encores suer vn peu, puy l'essuyeras. Pourras  
reiterer ce remede deux ou trois fois le iour,  
selon que la constitution du temps, & la vertu  
& nature du malade le requerront: & conti-  
nueras iusques à ce que les pustules, humeurs,  
vlcères, douleurs seront gueries, & la bouche  
sera fort vlceree. Et pource qu'il ya grand dan-  
ger de syncope, pourras donner au patiēt deux  
moyaux d'œufz auant qu'entrer au persum: &  
luy appliqueras sur le cuer vn epitheme com-  
posé



EXTRAICT DES  
posé d'un peu de vin, d'eau rose, & de la poul-  
dre diamargariti frigidi. En suant aussi lon per-  
met qu'il sorte le nez hors du pavillon quelque  
fois, pour prendre un peu d'air. Et quand ne peut  
continuellement endurer le remède, lon luy don-  
ne quelques iours de repos.

Des Vlcères de la bouche. Chap. iiii.

DES le commencement que la bouche sera  
ulcerée, tu luy feras gargariser du lait, &  
puis d'eau d'orge avec un peu de miel rosat &  
diamoron: & consequemment useras de garga-  
rismes refrigeratifs & desiccatifs, y entremes-  
lant tousiours quelque abstersif, en ceste manie-  
re. R<sup>x</sup> plantaginis, & caudæ equinæ añ manip.  
j. hordei integri, comarum absinthij, sumach añ  
vnc ss. corticum malorum granatorum, lenticu-  
larum, & nucum cupressi añ drach. iij decoquā-  
tur in lib. ij. aquæ chalibatæ donec media pars  
consumpta sit, & in colatura dissoluantur mellis  
rosati, vini granatorum, diamori, & rob de ri-  
bes añ vnc. j. mistis omnibus fiat gargarismus. A  
la decoction duquel pourras mettre quelques  
drachmes d'alun de roche, si les vlcères sont  
trop rebelles. Tu pourras aussi user des eaux  
de rose, de plantain, & de cheurefueil, avec les  
rob de ribes, & de herberis, & un peu de miel  
rosat. Puis sera bon toucher les vlcères avec du  
coton trempé en eau sublimée, ou en eau for-  
te,



PARTICVLIERS REMEDES. 49

te, corrigée de l'eau rose, & de plantain. Aucuns s'aydent de l'eau distillée de ces trois choses, c'est asçavoir de theriaque, de vinaigre, & de l'eau de vie, tât d'un que d'autre. En laquelle le destrépent du bole armene, ou de la terre selée, & mouillent du cotton en ladite mixtion, duquel apres touchent lesdites vlceres. Au lieu de ladite eau i'ay approué ceste mixtion. *R* *a* *q* *u* *a* *r* *u* *m* *p* *l* *a* *n* *t* *a* *g* *i* *n* *i* *s*, *r* *o* *s* *a* *r* *u* *m*, & *p* *r* *u* *n* *e* *l* *l* *o* *r* *u* *m* *a* *g* *r* *e* *s* *t* *i* *u* *a* *n* *v* *n* *c*. *j*. *a* *c* *e* *t* *i*, & *a* *q* *u* *e* *v* *i* *t* *e* *a* *n* *d* *r* *a* *c* *h*. *v* *j*. *m* *e* *l* *l* *i* *s* *r* *o* *s* *a* *t* *i*, & *d* *i* *a* *m* *o* *r* *i* *a* *n* *d* *r* *a* *c* *h*. *i* *i* *j*. *t* *h* *e* *r* *i* *a* *c* *e*, *b* *o* *l* *i* *A* *r* *m* *e* *n* *i*, *a* *l* *u* *m* *i* *n* *i* *s* *a* *n* *d* *r* *a* *c* *h*. *i* *j*. *s* *t* *e* *n* *t* *a* *l* *i* *q* *u* *o* *t* *h* *o* *r* *a* *s* *s* *u* *p* *e* *r* *p* *r* *u* *n* *a* *s* *a* *b* *s* *q* *u* *e* *b* *u* *l* *l* *i* *t* *i* *o* *n* *e*, *p* *o* *s* *t* *e* *a* *c* *o* *l* *e* *n* *t* *u* *r* *l* *e* *n* *i* *t* *e* *r*. *D* *e* *n* *s* *c* *e* *s* *t* *e* *m* *i* *s* *t* *i* *o* *n* *t* *u* *m* *o* *u* *i* *l* *l* *e* *r* *a* *s* *d* *u* *c* *o* *t* *t* *o* *n*, & *e* *n* *t* *o* *u* *c* *h* *e* *r* *a* *s* *l* *e* *s* *v* *l* *c* *e* *r* *e* *s* *d* *e* *l* *a* *b* *o* *u* *c* *h* *e*. *S* *i* *p* *a* *r* *c* *e* *s* *r* *e* *m* *e* *d* *e* *s* *t* *u* *n* *'a* *d* *u* *a* *n* *c* *e* *s* *r* *i* *c* *h*, *f* *a* *i* *s* *s* *u* *e* *r* *t* *o* *n* *m* *a* *l* *a* *d* *e* *a* *c* *l* *a* *d* *e* *c* *o* *e* *c* *t* *i* *o* *n* *d* *u* *B* *o* *y* *s* *s* *a* *i* *n* *t*, *h* *u* *i* *c* *t* *o* *u* *d* *i* *x* *i* *o* *u* *r* *s*, *c* *o* *m* *m* *e* *a* *e* *s* *t* *e* *d* *i* *t* *e* *y* *d* *e* *s* *s* *u* *s*. *E* *t* *g* *a* *r* *d* *e* *t* *o* *y* *t* *a* *n* *t* *q* *u* *e* *p* *o* *u* *r* *r* *a* *s*, *d'* *v* *s* *e* *r* *i* *c* *y* *d* *e* *s* *a* *u* *t* *r* *e* *s* *s* *u* *e* *r* *i* *e* *s*, *q* *u* *i* *s* *e* *f* *o* *n* *t* *p* *a* *r* *a* *r* *g* *e* *t* *v* *i* *f*: *p* *o* *u* *r* *c* *e* *q* *u* *e* *c* *e* *s* *r* *e* *m* *e* *d* *e* *s* *e* *x* *c* *i* *t* *e* *n* *t* *n* *o* *u* *u* *e* *l* *l* *e* *s* *v* *l* *c* *e* *r* *e* *s* *e* *n* *l* *a* *b* *o* *u* *c* *h* *e*, & *e* *m* *p* *y* *r* *e* *n* *t* *c* *e* *l* *l* *e* *s* *q* *u* *i* *s* *o* *n* *t* *d* *e* *f* *a* *i* *c* *t* *e* *s*.

Des tuberosites, neuds, scirrhes, & semblables durtes & tumeurs. Chap. v.

**I**L fault guerir les tuberosites, scirrhes, & neuds qui viennent à la teste, iambes, & bras, en ceste maniere. Premièrement celles qui ne sont trop.



# EXTRAICT DES

trop dures fault mettre en voye de resolution:  
 les dures fault mollifier & resouldre: & couter  
 tant que sera possible la suppuration, que d'icelle  
 ne vienne corruption à l'oz. Si viennent à  
 suppuration, tu ne feras la cauterisation, comme  
 lon fait auioirdhuy, iusques à toucher viuement  
 à l'oz. Car de cela vient vne grande desiccation  
 à l'oz, tellement que peu apres de luy mesmes se  
 desfore, & rend force escailles: aydant à ce la  
 malice de l'humour qui pour cela ne reste d'in-  
 uader ladite partie, ains la trouuant foyble &  
 imbecille s'arreste la, & la gaste d'auantage.  
 Pource tu mettras ton cautere, non dessus la tu-  
 berosite, ains au bout d'icelle seulement qui tend  
 en bas, & l'enfonceras legierement, de sorte que  
 ne touche ni à la tuberosite, ny à l'oz que bien  
 peu. Ce fait tu appliqueras sur lesdites tube-  
 rosites & durtes tes remedes exterieurs, tels  
 que verras estre necessaires, & au trou du cau-  
 tere tes mūdicatifs. y entremellāt tousiours vn  
 peu de theriaque, ou de mithridat: à cause de la  
 venenosite. Si ces tumeurs sont fort dures &  
 grandes, & fort adherantes à l'oz, tu y mettras  
 cest emplastre *℞ radicis bryoniae, & cucume-  
 ris agrestis añ vnc. iij. althææ cum radicibus ma-  
 nip. ij. medullæ radicis ebuli vnc. ij. aquæ fonta-  
 næ, & vini flauescētis optimi añ lib. ij. decoquā-  
 tur vsq; ad consumptionē liquorum: postea expri-  
 mantur, & expressioni addantur pinguedinis  
 humanæ, butyri recētis, axungie porcine recē-  
 tis,*



PARTICVLIERS REMEDES. 50

tis, terebinthina, añ vnc. ij. styracis liquida, am-  
moniaci, bdellij, galbani, oppoponaci, sagapeni,  
gūmi elemi, & aquæ vitæ añ vnc. j. aristolochiæ  
rotundæ, hermodactylorum, castorij, thuris, bac-  
carum lauri, mastichis añ vnc. ß. argenti viui cū  
saliua extincti vnc. vj. ceræ q. s. fiat emplastrum  
molle. Si le mal est aux iambes ou aux bras, tu y  
pourras employer les parfums de cinabre & des  
marchasites.

De la pelade.

Chap. vi.

**Q**UAND le poil de la teste ou de la barbe  
ou des sourcilz tombe, tu fomenteras le lieu  
de ceste decoction. R̄ ramentorum ligni Indici  
vnc. j. myrtillorum, corticis pini, rosarum alb: co-  
marum absinthij, & senæ añ vnc. ß. ladani, aloës,  
corticis tamaricis, & spicæ nardi añ drach. iij.  
vni adstringentis lib. j. olei myrtini, & de meli-  
loto añ lib. ß. bulliant in duplici vase ad tertiæ  
partis consumptionem, & cum colatura calida fo-  
ueantur partes depiles & deformes. A ce mes-  
mes vault l'eau rose en laquelle auront bouilli  
quelques grains de sublimé, principalemēt si on  
y adiousté quelque peu de ladanum, ou d'aloës,  
ou d'escorce de tamarix, & de pomade pour  
les reduire à forme d'onguent.

Des ongles qui tombent.

Chap. vii.

G 2

Par



## EXTRAICT DES

**P**AR mesmes remedes fault retenir les ongles qui tombent. Si ne les peulx retenir, tu les feras cheoir bien tost cum vnguento basilico ou avec de la farine de froment incorporée avec du beure, & avec la decoction des mauues & des violettes reduitte à forme de liniment. Quand l'ongle sera hors, tu laueras son lieu avec eue d'orge sucrée, puis avec huile d'œufz: & pour en fere reuenir vn autre, tu couuriras ledit lieu de cest oignement. R<sup>x</sup> ceræ nouæ vnc. ij. terebinthinæ vnc. ß. olei rosati vnc. j. misce: fac vnguentum.

Des fentes & creuasses des pieds & des  
mains. Chap. viii.

**T**V prendras d'absinthe, fumeterre, mercuriale, scabieuse, roses, violettes, fleurs de rosmarin, feuilles d'enula campana, & de lapatium acutum: & en feras decoction en eue, iusques à la consommation de la moytie, & de la vapeur toute chaude fomenteras la partie ou seront les creuasses: & incontinent y appliqueras cest oignement. R<sup>x</sup> succi limonum, olei de tartaro, & rosati añ vnc. j. aceti scillitici vnc. ß. boracis, & viridis æris, añ scrup. ij. cāphoræ scrup. j. sublimati in puluerem redacti grana. iiij. pomatæ quantum satis ad incorporandum: fiat linimentum. Aucuns y employent les parfums de cinabre.

De



Des pissechaudes & vlcères des voyes  
vrinales. Chap. ix.

**E**N ceste maladie l'ardeur d'vrine que les vulgaires appellēt pissechaude, prouiet, commu-  
nemēt des vlcères des voyes vrinales, principa-  
lement de la vessie, & de la verge. Desquelles  
parties nous tracterōs icy, reseruāts la cure des  
vlcères des reins, et des vretères aux physiciens  
medicins. Les vlcères de la vessie ont ces signes.  
Grand douleur au pecten, & au fons du ventre,  
tourment & travail en pissant. l'vrine est plei-  
ne de bourbe, ou l'hypostase est crasse comme  
les excremēts du nez, ou comme s'il y auoit de  
la farine. Aucunesfois l'on y voit parmi quel-  
ques escailles, ou substances semblables à pieces  
de lames. Les hypostases embrouillées comme  
s'il y auoit du bran, tesmoignent la vessie estre  
galeuse. Si la purulēce sort seule sans pisser, cest  
signe que l'ulcere est interieuremēt dēs la ver-  
ge, & non es autres parties. La guerison gist  
premierement en purgations vniuerselles. Se-  
condement en abstersifs. Tiercement en gluti-  
natifs, desiccatifs, & mitigatifs de l'acrimonie.  
Les purgations tu requerras du medicin. Puis  
deux ou trois iours de suite feras boyre à ton  
patient cinq ou six onces d'hydromel commun  
& clair, ou de la decoction d'orge & de passe-  
rilles ensemble, trois ou quatre heures auant di-  
ner, pour mōdifier l'ulcere & nettoyer la par-  
tie. Apres cela parferas la guerison avec ce que  
G 3 sen-



# EXTRACT DES

*ſenſuit. R<sup>x</sup> amyli, & medullæ quatuor ſemina  
 frigidorum maiorum añ drach. j. ſ. ſeminiſ plan-  
 taginiſ torrefacti, ſeminiſ papaveriſ albi, pulue-  
 riſ glycyrrhiſe añ drach. j. granorum alkekē-  
 gi, pinearum, iuiubarū, & ſebeſtē, omnium aqua  
 ſolani madeſactorum añ drach. ij. trochiſcorum  
 de carabe, & de bolo añ ſcrup. ij. ſyrupi myrti-  
 ni q. ſ. miſce & confice elect. liquidum. Detur  
 magnitudo auellane magnæ ieiuno ſtomacho,  
 per ſe, vel cum aquis roſarum & plātaginiſ, &  
 in vltima menſa dentur pineæ nuciſ grana. vij. in  
 aquis roſarum & ſolani macerata. Aucuns vſent  
 d'iniectiōſ par ſyringues, en ceſte maniere. R<sup>x</sup>  
 ſeminiſ frigidorum maiorum contuſorum, pſy-  
 li plantaginiſ, & papaveriſ albi añ drach. iij. ro-  
 ſarum, lenticularum, hordei, iuiubarum añ vñc. ſ.  
 ſeminiſ maluæ, & hyoſcyami foliorum, & cor-  
 ticum ſaliciſ añ drach. j. ſ. paſſularum cum gra-  
 niſ contuſarum, granorum myrti añ drach. ij. de-  
 coquantur in aqua iuſte quantitatiſ ad tertiæ  
 partiſ conſumptionem, & colatura iniſciatur per  
 ſyringā. Le remede ſera meilleur ſi lon y deſtrē-  
 pe de diagraſant, & vn peu de trociſques de  
 bolo, & d'alkekengi. Mais il te fault bien adui-  
 ſer que de la continuation deſ iniectiōſ refri-  
 geranteſ tu ne gaſteſ le muſcle du col de la veſ-  
 ſie. Car ſouuent il en tombe en paralysiſ, telle-  
 ment que le patient ne peult apres contenir ſon  
 vrine. L'iniectiō de lait à pluſieurs intentionſ  
 eſt bonne.*

Des



## Des pustules ou chancres de la verge.

## Chap. x.

**L**ES pustules de la verge qui ont quelque malignite, pourront estre gueries promptement par ce remede. R<sup>x</sup> æruginis, tutie præparatæ abrotani vsti añ drach. j. ß. aluminis drach. j. bulliant leuiter in aquis rosarum & plantaginis; postea colentur. Si la malignite est grande, tu vseras de la poudre de mercure avec de l'alum, & de verdet, les destrempent avec lesdites eues.

## Des bosses chancreuses ou poulins.

## Chap. xi.

**A**PRES que ton patient sera saigné & purgé, tu tascheras fere resouldre ou meurir les tumeurs qui viennent aux aysnes. La maturation est estimée icy plus seure. Pour laquelle tu vseras de cest oignement. R<sup>x</sup> rad. bryoniæ, & althæe añ vnc. j. radicis lilij albi vnc. j. ß. decoquantur in aqua ad consumptionem: postea exprimantur, & expressioni addantur farinæ tritici, & terebinthinæ añ vnc. j. olei oliuarum antiqui, olei de lilio, axungie porci colatæ añ quart. ß. ceræ q. s. fiat vnguentum. Ou tu prēdras vn moyau d'œuf, & y mesleras du saffran, & de la terebinthine, & vn peu d'huile vieulx, et du sel, & en vseras comme de l'autre. Quand la tu-



## EXTRAICT DES

meur sera meure, tu l'ouuriras, avec vn cautere  
 aétuel, ou avec vne lancete: ou s'il craint le fer,  
 tu vseras de ce cautere potentiel. R<sup>x</sup> vitellum  
 oui vnū, fermēti, nitri, salis Ammoniāci añ scrup.  
 j. cantharidum, & croci añ scrup. β. opij gran.  
 iij. misce & reduc ad formam vnguēti. Huius lo  
 co vti poteris oleo ex vitriolo destillato. Avec  
 l'onguēt qui sensuit tu pourras faire l'ouuertu  
 re dens six ou sept heures. R<sup>x</sup> vnguēti popu  
 lei vnc. β. lapidis hematitæ scrup. j. mercurij, aut  
 arsenici sublimati drach. ij. opij gr. iij. misce &  
 pone super apostema maturatum secundum ma  
 gnitudinem foraminis, quod facere intendis.  
 Quand l'ouuerture sera faicte tu osteras ledit  
 cauteetre, pour faire tomber l'eschare, mettras  
 à son lieu de beurre avec vne fueille de chou.  
 Mais auant qu'appliquer ces cauterres, il fault  
 mettre quatre doitx de large tout au tour du  
 lieu du cautere, quelque defensif: qui garde de  
 couler les humeurs qui seront esmeues par la  
 douleur. Pour ceci lon vse communement de bo  
 le armene destrempé avec du vinaigre & d'aul  
 bins d'œufz. Ceci fait & accompli tu mondifie  
 ras l'ouuerture avec cest onguent. R<sup>x</sup> farina  
 fabarum, & hordei añ drach. iij. pulueris iridis,  
 myrrhæ, aloës, theriacæ añ drach. j. β. mellis ro  
 sati vnc. ii. olei de iunipero, & succi apij depu  
 rati añ vnc. j. β. ceræ q. s. misce: fiat vnguentum.  
 Vel R<sup>x</sup> vnguēti apostolici, & Aegyptiaci añ  
 vnc. j. theriacæ, & mellis rosati añ drach. vj. pul  
 ueris

ueris mercurialis, quem præcipitatum vocant,  
 & myrrhæ añ drach. j. ß. succi anagallidis depu-  
 rati vnc. ß. ceræ q. s. misce & confice vnguentũ.

Quand l'ulcere sera bien nette, tu vseras de ba-  
 silicum magnum, cum triapharmaco, puis de dia-  
 pompholigos, de vnguentum desiccantium ru-  
 beum, & des autres desiccatifx.

F I N.

## CORVINVS MALEZIVS

AEMILIANENSIS.

Lectori.

Multis nominibus diues felixq; Tolosa  
 Creditur, auspicijs iuris, sanctoq; Senatu,  
 Et Cerere et Baccho, glasto, rapidoq; Garumna:  
 Ditiore ipsa tamen medico censebitur vno,  
 Qui vitam patriæ viuens moriensq; relinquet,  
 Nec patietur eam immortali laude carere.  
 Felix illa quidem, Musisq;, & Apolline digna,  
 Quæ fouet in gremio genitũ de Pallade partũ,  
 Ferrerium medicum nulli probitate secundum,  
 Præstantem ingenio, doctrina, atq; arte medēdi.

G 5

EIVS=



EIVSDEM A. FERRERII  
versus aliquot Latini.

IANO PARDELIANO PAN-  
lasio, Vincentio Riuano Carp.  
Bernardo Podio Lucensi  
vatibus oliuam of-  
ferentibus.

*Felices ramos, fructusq; feracis oliuæ  
Conserite in vestros vsos diuina propago.  
Palladis est arbor sacrandis vatibus apta,  
Quos rapit æthereus furor, & cælestis origo  
Non finit ingenio vacuas traducere noctes.  
Me nihil æthereum mouet, aut cæleste fatigat:  
Sed tenet alta quies, somnusq; profund⁹ oberrat  
In medijs chartis, quas pingere conor in hortis  
Pieridum me torpor habet, me ignaua voluptas  
A Musis procul esse facit, doctaq; Minerva.  
Sed vultis forsan placidos perrumpere somnos,  
Vt vigili studio scandamus Palladis arcem.  
Dux erit hæc arbor, dux arboris auctor Athenæ,  
Dux lauro, atq; hedera dign⁹ Durbanus Apollo.*

Antithesis.

*Peruigil est Pallas, data sunt mea mēbra sopori:  
Suauiter illa canit, nos dure stertimus. illa  
Armata incedit, nos stamus semper mermes:  
Illa sibi teretes vigilesq; sacrauit oliuas,  
Nos et mādragoræ, et capitata papauera cīgūt,  
illa*

Ille Iouis cerebro nata est, nos semine putri.  
Vix patimur nostras coniungi fœdere dextras,  
Quas diuersa trahūt, vertūtq; in stamina Parcæ.

### De Fato.

Quod veteres fatum tribuere micantibus astris  
Ordine constabat, tempore, lege simul.  
Lex erat exemplar fatiq; seuera voluntas,  
Ordo sequebatur, tempora legis erant.  
Quatuor his totum compleri sortibus orbem  
Dixerunt Indi legitimiq; sophi.  
Sic tamen vt rerum causas fatiq; ministros  
Mens diuina suo flecteret arbitrio.  
Vt possis firmas, quas ponunt sidera, leges  
Effugere, & cælum fallere mente pia,  
Hoc te Durbanus certa ratione docebit,  
Durbanus patriæ gloria prima suæ.

### In nuptiali conuiuio obtulerunt personati Astrologi.

Laniger occumbit, cor cæli Cancer adumbrat,  
Ortus habet lances, inferiora Caper.  
Centaurū Saturnus agit, Mars proximus instat,  
Lumina cælestis continet vrna duo.  
Cū Ioue blāda Venus Capricorni permeat astrū,  
Mercurius Piscis torpida membra tenet.  
Circumstant Hædi, Vultur, Cynosura, Bootes,  
Hinc Canis, hinc Serpēs, hinc Lepus, Ara, Leo.  
Sidera nos tacito spectamus euntia cursu,  
Ne



Ne mala defato progrediente cadant.  
Vos contrà, Heroës, lasciuis ignibus actos  
Immemores cæli detinet vnus amor.  
Nec furibūda Capri terrēt vos cornua, Martis  
Nec furor, aut rabidi turgida colla Canis.  
Complexum Veneris solūm spectatis, & ignes  
Quisq; pharetrato versat amore suos.  
Respicite in cælum, sunt plena Cupidinis astra:  
Complexum Solis pulcra Diana capit.  
Nuper erat Veneri formoso corpore iuncta:  
Nuper se sociam iunxerat ipsa Ioui,  
Nec Martis radios est dedignata videre,  
Nec spreuit pauidi lumina tetra Senis.  
Alma Venus Superum patri se corpore iunxit,  
Cetera sunt placidis consociata modis.  
Quid mirum si vos eadem tractatis vt astra?  
Certum est à Superis inferiora regi.

Phœbus amore faucius ad Gallam.

Galla pharetrati venerabile Numen Amoris  
Quæ flammæ, arcus, tela proterua geris.  
Siste gradū, et Phœbi spectata memorabile vuln?  
Quod dedit è radijs vna sagitta tuis.  
Fortè Tolosanas cūm viseret ille sorores,  
Incidit in vultus insidiosa tuos.  
Et velut è cælo delapso fulmine tactus  
Corruit, & languens semianimisq; iacet.  
Hunc circum tristes fundunt suspiria Musæ,  
Intendunt gemitus, dilacerantq; comas.  
Inclamant, ô Phœbe pater, quæ tanta potestas?  
Quis

Quis tibi de Superis vltima fata parat?  
Nōne perennantis Iouis es Latonia proles?  
Nōne tuum complet Iuno superba chorum?  
Pā Deus Archadiæ resonat tua carmina Phœbe,  
Atq; tuos saltus pulcra Diana colit.  
Lusit Amor tecum, & Veneris pia numina risit,  
Iunxit & æterno fœdere amicitiam.  
Quis tandem è Superis temeraria tela retorfit?  
Dic age Phœbe pater, quo feriente peris?  
Is rediens ad se flagrantibus vndiq; membris  
Intremit, alternas exagitatq; genas.  
Contrectat manibus barbam, flauosq; capillos,  
Et conuulsa tenet lumina fixa solo.  
Mox velut è somno surgens, altoq; veterno,  
Fertur in has voces, alloquiturq; Deas.  
Nostri caussa mali diuina potentia non est,  
Inquit, non cælum, terræve facta grauis:  
Nō pater omnipotēs, nec Amor, nec Iuno super-  
Non magni Heroēs, Indigetēsve Dī. (ba,  
Virginis est radius, quæ cādida Galla vocatur:  
Illa, ait, in proprio lumine fulmen habet:  
Fulmē atrox, flāmasq; leues, celeresq; sagittas,  
Intensos arcus, letiferasq; faces.

Ad Ferriolum.

Ferreus est nexus nullo violabilis æno,  
Qui cum nominibus pectora nostra ligat.

F I N I S.



# INDEX EORVM, QVÆ

## NOTATV DIGNISSIMA

in hoc libello occurrerunt.

*A primam, B verò secundam paginam indicat.*

<b>A</b> Blutiones ex quibus & quo loco fieri debeant, & quam diu	15.a
Ablutionis auctoris exemplum	15.a
post Ablutionem sudor prouocandus est	15.a
Aconiti natura quæ sit	25.b
Aeger decoctum Cinæ sumens quomodo se gerere debeat	42.a
Aeger quando satis inunctus esse videbitur	12.a
Aeger quo loco, quam diu, & quomodo sit inungen- dus	12.a
Aër Pudendagricorum qualis esse debeat	7.b
Affectus animi qui sint vitandi	7.a
Atrabilarij quomodo sint purgandi	10.a
Aluga decoctum quomodo parandum sit	22.b
Alimentum quod pudendagricis conueniat	6.a
Aluus astricta quo subduci debeat	42.a
Aluus quibus prouocanda sit	11.a
Apij radice decoctum quomodo parandum sit & ad- ministrandum	12.a
Apij radix quare exotica credita sit	20.a
Apij radix quomodo celebris facta sit	21.b
Apophlegmatismis quando sit vtendum	11.a
Apophlegmatismi quomodo conficiantur	10.b
Apozema corpus fluidum reddens	8.b & 9.a
Apozema purgatione Pudendagram curans & qua quantitate dandum sit	23.b. & 24.a, b
Apozemata solutiuu quando sint exhibenda	26.b & 27.a
Aqua venustatem formæ concilians	37.a
Argenti viui efficacia mirabilis	13.b
Argenti viui lethifera vis quomodo cōmoriatur	26.a
Argenti viui loco quæ commodissimè substituan- tur	13.a
	Ar.

# INDEX.

Argenti viui penetratio incredibilis	11. b
Argenti viui pestilens malignitas quid efficiat	13. b
Argento vino diacrydion recte commiscetur	26. a
Argento viuo quando sit vtendum	13. b
Argentum viuum cum diacrydio quid præstet.	26. a
Argentum viuum non penitus reiiciendū est	13. b
Argentū viū plus periculi q̄ remedij adfert	13. a
A ticularum dolores vnde proueniant	3. b
Atrium dolores quomodo tollendi sint	33. a & b
Asari radix quomodo sit præparanda	22. a & b
<b>B</b> lle superabundante victus qualis esse debeat	6. a
Biliofis quæ conueniant, & quæ non	28. a
Buglossi decoctum quid præstet	25. a
<b>C</b> alor adulterat <sup>9</sup> pro curatione quid requirat	5. b
Calor adulteratus quid agat	5. a
Cannarum nostratum radices quomodo sint præpa- randæ	22. a & b
Capillorum procidentia quomodo curāda sit	34. b
& 35. a	
Capitis dolor quomodo & quibus curandus sit	32. b
& 33. a	
Cataputiæ foliorum decoctum quid præstet	26. a
Chamedrys decoctū quomodo parandum sit	22. b
Cerata ex quibus componantur	14. a
Cerebrum per nares quibus purgetur	11. a
Ceratum quomodo debeat componi	14. b
Chyna à prima decoctione siccata iterū decoquitur & quomodo	20. b & 42. b
Chyna impinguat & sudores mouet	21. a
Cina quibus morbis profit	42. b
Cina quomodo agat aduersus morbum Gallicum.	
42. b	
Cina quoties cocta vires suas seruet	41. b
Chyna quoties coqui possit	21. a
Cina vires quas habeat, & partes	42. b
Chyna Venerem mirū in modum stimulat	20. b
Cina vnde aduehatur & quomodo scindatur, & deco- qua-	



# I N D E X.

quatur	41.b & 42.a
Cinæ descriptio	41.b
Chynæ vnc.j.vnc.ducentis aquæ incoquitur	21.a
Cinæ decocti dosi quæ sit	42.a
Chynæ decoctum bibens, à quibus abstinere debeat.	
20.b & quibus vti debeat	ibidem
Chynæ decoctum bibens dolores quādo & vbi percipiat	20.b & 21.a
Cinæ decocto quando vinū commisceri possit	42.a
Chynæ decoctū quare singulis dieb <sup>9</sup> faciendū sit	20.b
Chynæ decoctum quomodo reddatur purgans	20.b
Chynæ decoctum quā diu sit bibendum	20.b
Cinæ decoctum quomodo purgans reddatur	42.a
& quare singulis diebus sit renouandum.	ibidem.
Chynæ decoctum quomodo sit parandum	20.a
& 41.b	
Chymistæ quibus humores purgent	26.b
Citri decoctū quomodo dandum & parandū sit.	22.a
Clyster molle loco leuis medicamenti exhiberi potest	8.b
Clysteris astringentis exemplum	24.b
Colicis argentum viuum exhibetur	26.a
Condimentū pudendagricis conueniens	6.b & 7.a
Confectio Hamech ceteris preferenda est	8.a
Contagio in corpore quæ producat	5.a
Contagio pro curatione quid requirat	5.a
Contagionem cōsummentibus quādo vtendū sit	24.b
Contagionem emendantia quæ sint	6.b
Contagioni calida resistentia quæ sint	30.b
Contagioni temperata resistentia quæ sint	30.b
Contagionis semina extinguentia quæ sint & quando sint adhibenda	29.b
Copia corruptorum humorum pro curatione quid requirat	5.b
Copia humorum putredinem alit	4. b & 5.a
Corpora mollia habentes quomodo curādi sint	27.b
& quæ non tolerant	ibidem.

Cor-

# INDEX.

Corpus fluidum quomodo fiat	8.b
Corpus fluidum esse debet antequàm purgetur	8.b
Corporis fœtor quomodo curandus sit	37.a,b
Craſſities pro curatione quid requirat	5.b
Cinnabaris quibus corrigatur	15.b & 16.a
Cinnabaris ſuffitus acerbiffimum remedium	15.a
Cinnabaris ſuffitus quâdo, & vbi ſit adhibendus	28.b
Cinnabaris ſuffitus quibus partibus, & ad quæ mala adhibendi ſint	15.b
Cinnabaris ſuffitu quomodo & quàm diu ſit vtendum	15.b
Cupreſſi decoctũ quomodo dandũ & parandũ ſit.	22.a
<b>D</b> entes commoti quomodo confirmentur	35.b
<b>D</b> estillatio furfuribus conuenientiſſima	37.a
Destillatione tres liquores eliciũtur, & qui	23.a
Destillationes quomodo proueniant	5.a
Dolores ſeuiffimi in morbo Gallico quando incipiãt	42.b
Dyſenteria ad quid ſequatur, & quomodo curetur	24.b
<b>E</b> lectuarium auctoris quo feliciter vſus eſt	25.a
<b>E</b> mplaſtra ex quibus componantur	14.a
Emplaſtra quando renouari debeant.	14.a
Emplaſtra quando ſit remouenda	14.a
Emplaſtra quomodo debeant componi	14.a & b
Emplaſtri forma qualis eſſe debeat	14.a
Emplaſtrorum efficacia	14.b
Empyricorũ remediũ ad dolores artuum	33.b
Empyrici quibus vtantur	23.a
Errhina pyramidalia	11.a
Errhinis quando ſit vtendum	11.a
Euacuationes particulares quæ ſint	10.a
Excrementoſum totum corpus vnde reddatur	5.a
Exercitationes quando ſint faciendæ & quales eſſe debeant	7.b
<b>F</b> amuli quomodo ſint curandi	27.a
<b>F</b> raxini decoctum, quomodo parandum & dandum	H dum



# I N D E X.

dum fit	22.a
Furfures corporis quomodo tollēdi sint	36.b & 37.a
<b>G</b> Allicus morbus inter quos affectus collocetur	43.b
<b>G</b> Gargarismi quomodo cōficiantur	10.b & 11.a
Gargarismis quando fit vtendum	11.a
Gentianæ radix quomodo fit præparanda	22.a & b
Gingivæ erosæ quomodo curandæ sint	35.a, b
<b>H</b> Aemorrhoides quando sint aperiendi	10.b
& quibus ibidem.	
Hepatis incendium unde augeatur	37.b
& quomodo curetur ibidem	& 38.a
Humores corrupti quādo sint euacuandi	9.b
Hydrargyrum extinctū quomodo exhibeatur	25.b
Hypostates furfuræ quid significant	38.a
<b>I</b> liosis argentum viuum exhibetur	26.a
<b>I</b> ndicæ res maiore prædite sunt virtute	44.a
Infantuli lactantes quomodo curandi sint	27.b
& quomodo purgandi ibidem.	
Inguinum abscessus, quomodo, & quibus curentur.	
39.b & 40.a	
Iuniperi decocti spuma ad quid utilis sit	22.a
Iuniperi decoctum quomodo sit parandum, & qua	
quantitate propinandum, & quando	22.a
Iuscula pudendagricis conuenientia	6.b
<b>L</b> Ac ad quid mirificè conducat	38.b
<b>L</b> entor pro curatione quid requirat	5.b
Lienteriæ remedia præstantissima	25.a
Lignum Indicum quod præstantius sit	17.a
Lignum Indicum quomodo præparari debeat	17.a
Ligni Indici cortex abijciendus non est	17.a
Ligni Indici decocta destillata quibus propinētur	23.a
Ligni Indici decocti spuma ad quid profit	17.b
Ligni Indici decoctū in qua quātitate, & quādo sit ex-	
hibendū 17.b & quā diu sit bibendum	18.a
Ligni Indici decoctum primum quomodo fiat	17.a
& quomodo secundarium ibidem.	
Ligni Indici decoctū remediū præstantissimum	18.b
Ligni	



# INDEX.

Ligni Indici decocto quare purgātia cōmiscere cōue- niat 19.a & quā partem affectā respiciāt ibidē.	
Ligni Indici decoctum cum vino, quibus conferat, & noceat	17.b
Ligni Indici decoctum pro vsu quotidiano ex ligno nouo quomodo fieri debeat	17.b
Ligni Indici decoctū quomodo sit propinandū	17.b
Ligni Indici destillato cinnamomum commodē mi- scetur	23.2
Ligni Indici genera tria	16.a & b
pudendagræ conueniunt	17.2
Ligni Indici oleum ad quid præstet	17.b
Ligni Indici substituta domestica quæ sint	19.b
exotica ibidem & 20.a	
Liquores stillatitij ex quibus & quomodo fieri de- beant	22.b
Liquores stillatitios qui introduxerint	22.b
Liquorum stillatitiorum quantitas quæ, & quando danda sit	23.2
Liquores stillatitij quā diu bibi debeant	23.a
Linimenta quomodo sint conficienda	22.b
Lyenteria ad quid sequatur	24.b
Aculæ cutis vnde proueniant	3.b
Maculæ faciei quomodo curandæ sint	35.b & 36.a
Manuum rimæ quomodo curandæ sint	36.a
Materiæ flatulentæ quæ conueniant	33.a
Medicamēta leniter purgātia quæ sint	11.a & b
Medicamēta molliter purgātia quib⁹ cōueniāt	29.a
Medicamēta per os purgātia quare sint timēda	10.b
Medicamenta valentiora quibus conueniant	29.a
Medicamentis imbecillioribus incipiendū est	8.a
Medicamentorum vires quomodo remittantur	24.a
Medicamentū efficax quare in initio dādū nō sit	8.a
Medici nostri temporis notantur	10.a
Medicina quæ melior sit	41.2
Melancholia superatē qualis victus esse debeat	6.a
Melancholici, quomodo & quibus sint purgādi	29.a



# I N D E X.

Melancholicos quę ledant, & iuuent	28.b
Menstrua quando sint prouocanda	10.b
Menstrua quibus prouocentur	10.b
à Mensa semper cū aliquātula fame recedēdū est	7.b
Ministri quomodo sint curandi	27.a
Morb' Gallicus inueterat' quomodo sit curādus	31.a
Musto quę sint iniicienda, vt purget	26.b
Myrabolani quare non probentur	24.a
<b>N</b> odi quomodo curandi sint	34.a, b
Nodi vnde proueniant	3.b
<b>O</b> bstructio ad quę sequatur	5.a
Obstructio pro curatione, quid requirat	5.b
Obstructio quos effectus producat	5.a
Olera pudendagricis conuenientia	6.b
Opinio semel imbibita nō facile relinquitur	13.a
Ordo in cibis ingerendis quis seruandus sit	7.a
<b>P</b> anis biscoctus quare sit reiiciendus	6.a & b
Panis pudendagricorum qualis esse debeat	6.a
Pedum rimę quomodo curandę sint	36.a
Personę famosę quomodo curandę sint	27.a & b
Personatę radix quomodo sit præparanda	22.a & b
Phthoē exq̃sita deplorati à Cardano curati sunt	41.a
Pillulę mercuriales quid præstent	25.b
& earum descriptio	ibidem.
Pisces saxatiles pudendagricis aliquando sunt concedendi	7.a
Pituita vincente victus qualis esse debeat	6.a
Pituitę lentę & crassę sudorifica nō cōueniūt	28.a, b
Pituitę nomine quid intelligatur	3.b
Pituitosis quę conueniant	28.a & b
Plethoricis quę conueniant	28.a
& quę non bene ferant	ibidem.
Potus quis pudendagricis sit concedendus	7.a
Pubi affectę quale cataplasma imponendū sit	38.b
Pudendagra quid sit	3.a
Pudendagra quomodo contingat	3.a
in Pudendagra quid procurandum sit	24.a & b
	Pu.

# INDEX.

Pudendagra quàm diu in corpore lateat antequàm se prodat	4. b
Pudendagra quas partes primò afficiat	3. b
Pudendagra quādo morb' fit hereditarius	3. b & 4. a
Pudendagra securè purgationibus curatur	24. b
Pudendagra totam massam sanguinis occupat	6. a
Pudendagræ signa vnde considerentur	4. a
Pudendagræ causâ externa quæ sit	3. a
Pudendagræ causâ interna quæ sit	3. a
Pudendagræ curatiuæ indicationes octo	5. b
Pudendagræ indicationes curatiuæ tres	4. b
Pudendagræ vera causâ quæ sit	3. b
Pudendagrici à quibus abstinere debeant	7. a
Pudendagrici à quibus ventis cauere debeant	7. b
Pudendagricorū victus quomodo sit instituedus	6. a
Pudendagrici tenuissimò victu vti non debent	7. a
Pudendagricis commessari periculosum est	3. a
Pudendi exulceratio vnde cognoscatur	38. a
Pueri quomodo curandi sint	19. a & b. 27. b
Puluis vrinarijs instrumentis laxis cōueniens	39. a
Purgatio biliosis conueniens	9. b
Purgatio pituitosis conueniens	9. b
Purgatione leui in initio vtendum est	8. a
Purgationi leui valentius quid addendum est	8. a
Purgationes leues quæ sint	8. a
Pustulæ vnde proueniant	3. b
Pustulæ faciei quomodo curandæ sint	35. b & 36. a
Pustulæ virgæ quales sint, & quomodo & quibus cu- rentur	39. b
Putredo cuius caliditatis sit index	5. a
Putredo pro curatione quid requirat	5. b
<b>R</b> enes affecti extrinsecus quibus inungendi sint.	38. b
Rustici quibus aluum subducant	26. a
<b>S</b> anguineis quæ conueniant & quæ non	28. a
Sanguinis quantum extrahendum sit	8. b
Sarzæ pariliæ descriptio	21. a
H 3	Sar-



# INDEX.

Sarzæ pariliæ descriptio & vires	43.a
Sarzæ pariliæ decoctum bibentes quomodo se regere debeant	43.b
Sarzæ pariliæ decoctum quomodo sit parandum, & in qua quantitate sit dandum, & quam diu	21.a & b.
Sarzæ pariliæ dosis quæ sit	43.a & b.
Sarzæ parilia quibus conueniat, & quibus non	43.a
Sarzæ parilia vitia capitis & cerebri emendat	43.b
Senes quomodo curandi sint	27.b
Serui quomodo sint curandi	27.a
Serpilli decoctum quomodo parandum sit	22.a
Signum certum morbi Hispanici	4.a
Sorbtiones pudendagricis conuenientes	6.b.
Sparadrapum quid sit, & quomodo debeat componi	14.b
Spicæ nostræ decoctum quomodo parandum sit	22.b
Sudorem prouocantia quid præstent	11.b
Sudorifica decocta quando sint adhibenda	26.b & 27.a
Sudorum eliciendorum modi recepti qui sint	11.b
Suffusus ex Cinnabari quando sint adhibendi	26.b
Superfluum quid in medicamentis censendum est	24.a
Symptomata morbum Gallicum sequentia	29.a & 31.b
Symptomata quæ inunctione curentur	12.a & b
Syrupi biliosis conuenientes	9.b
<b>T</b> Abellæ urinarijs instrumentis læsis conuenientes	39.a
Terra armena & sigillata quare cum mulla propinetur.	39.a
Tempus inunctioni idoneum quod sit	12.a
Tormentillæ radix quomodo sit præparanda	22.a & b
Trochisci de Cinnabari	16.a
Tuberositates unde proueniant	3.b
Tuberositates quomodo sint curandæ	34.a, b
Tumor maturus quomodo aperiendus sit	40.a
Tumores quibus maturandi sint	39.b & 40.a
Tumores quibus resolueri licet	39.b
Tumores unde proueniant	3.b
Tumoris incisio quomodo facienda sit	34.a
	Vc-

# I N D E X.

<b>V</b> ena basilica quando fit secanda	8.b
Vena communis quando fit secanda	8.b
Vena externa quando fit secanda	8.b
Venæ sectio quibus conueniat	8.a & b
Venena duo in homine commoriuntur vt homo su- perfit	26.a
Ventris deiectio quibus fit molienda	7.b
Venus prohibetur decoctū Chynæ bibentibus.	20.b
Vesicæ affectę quę per catheterē iniicienda sint	38.b
Vesicæ crebrō frigida iniicienda non sunt & quare.	38.b & 39.a
Vesicæ lāsæ valenter astringentia per os sumpta non conferunt	39.a
Vesicæ vlcera quomodo deprehendantur	38.a
Victus ad humorem peccantem instituendus est	6.a
Victus bibentium liquores stillatitios qualis esse de- beat.	23.a
Victus eorum , qui decoctum bibunt qualis esse de- beat.	18.a & b
Victus tenuior quando esse debeat	7.b
Vina vim purgatricem quomodo acquirant	26.b
Vinum elleborite quomodo cōficiatur	26.a & b
Vlcera maligna vnde proueniant	3.b
Vlcera oris qualia sint , & quomodo , & quibus cu- randa	31.b & 32.a
Vlcera oris post inunctionem relictā quomodo sint curanda	12.b
Vlcera quomodo fouenda sint	20.b
Vlcera renum vnde deprehendantur	38.a
Vnctiones quando sint adhibendæ	26.b & 27.a
Vnctionum loco quæ substituantur	27.a
Vnguenta ex quibus consistant	12.b
Vnguenta quomodo sint conficienda	12.b
Vnguentis medicamenta purgantia quare sint adiun- genda	12.b
Vnguentum auctoris pro morbo Gallico	13.a
Vnguentum conuenientissimum dolori capitis	33.a
Va.	



I N D E X.


Vnguentum doloribus artuum conuenientissimum.  
33. b  
Vngues cadentes quomodo retineantur 35. a  
& quomodo calus acceleretur ibidem.  
Vnguis nouus quomodo sit producendus 35. a  
Vreterum exulcerationem quæ denotent 38. a  
Vrinæ instrumenta quomodo & quibus curentur.  
38. a & b.

F I N I S.


E R R A T A.


Pag. 7. a. lin. 12. lege insuaue. pag. 25. b 19. lege salium  
& 21. saluia.











ah

t.

rare

1717







